

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 2° Phosphate de soude..... | 5 grammes. |
| Bicarbonate de soude.....  | 4 —        |
| Sulfate de soude.....      | 3 —        |

Prendre un paquet chaque matin dans un verre d'eau de Vichy (d'après Soupault)

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 3° Chlorhydrate de morphine ..... | 0 gr. 05 centigr. |
| Bicarbonate de soude.....         | 20 grammes        |
| Carbonate de chaux .....          | } à 10 —          |
| Phosphate de chaux.....           |                   |
| Magnésie calcinée.....            |                   |

M. Une cuillerée à thé de cette poudre dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour.  
(J. Méd. et Chir. P.).

*Pour vaporisation dans chambres de malades :*

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Acide phénique..... | 50 grammes |
| Acide thymique..... | 20 —       |
| Eucalyptol.....     | 10 —       |
| Alcool à 90°.....   | 100 —      |

Une cuillerée à soupe dans un demi-litre d'eau à évaporer sur un réchaud à l'alcool ou autre. (Prov. Méd.).

*Contre les phthiriasés (gale, poux, lentes, etc.)*

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Liquueur d'Hoffmam (1)..... | } à P. égales. |
| Xylol purifié .....         |                |

En larges frictions sur toutes les régions parasitées avec un fort tampon de ouate hydrophile bien mouillée de ce mélange. (Sabourraud) — Résultat instantané, anodin sur la peau.

*Traitement de l'hydrocèle (nouveau procédé).*

Solution d'adrenaline à 1 p. 1500.

Injecter deux centimètres cubes ; après une légère réaction inflammatoire l'épanchement se résorbe spontanément en l'espace de quelques semaines.

*Contre le coryza des enfants : (8 à 10 ans)*

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Chlorhydrate d'ammoniaque.....    | 4 grammes |
| Sirop de scille.....              | } à 10 —  |
| Sirop d'ipécac .....              |           |
| Teinture d'opium camphrée.....    | 2 —       |
| Sirop de Tolu q. s. p. f. . . . . | 120 —     |

A prendre par cuillerée à soupe, toutes les trois heures.

---

(1) La liquueur d'Hoffman est ainsi composée :  
Ether rectifié du commerce..... 100 grammes  
Alcool à 90°..... 160 —