

FORMULAIRE

IODURE DE POTASSIUM EN PILULES.—(Lang)

Iodure de potassium.....10 gr.
Sucre de lait..... 5 —
Lanoline..... 3 —
Pour faire 50 pilules.

Ces pilules sont peu irritantes, et il vaut mieux ne pas les prendre à jeun. La forme pilulaire est très commode, parce qu'elle supprime le mauvais goût et rend le médicament plus facile à transporter ; mais elle nécessite l'absorption d'une certaine quantité de liquide ou l'emploi au moment des repas.

LINIMENT CONTRE LES HÉMOR- RHOÏDES.—(M. L. H. Adler)

Extrait fluide d'ama-
melis virginica..... }
Extrait fluide d'hy-
drastis canadensis. } à 16 gr.
Teinture de benjoin
composée }
Teinture de belladone. 4 —
Huile d'olive phéni-
quée à 5 0/0..... 32 —
Méléz.—Usage externe.

GARGARISME CONTRE L'AMYG- DALITE LACUNAIRE.— (M. Levy)

Créosote de hêtre.... VIII gts.
Teinture de myrrhe }
Glycérine..... } à 60 gr.
Eau..... 120 —

MIXTURE CONTRE LA TOUX QUIN- TEUSE DE LA BRONCHITE AIGUE.— (M. W. H. Thomson)

Sulfate de morphine....0.05 c.
Hydrate de chloral 5 gr.
Emulsion d'huile de lin 150 —

F. S. A. — A prendre : une
cuillerée à bouche une heure
après chaque repas.

(Sem. Méd.)

POUMASSE CONTRE LES OREILLONS

R.—Ichthyol. }
Iodure de plomb } à 3 gr.
Chlor-d'ammon..... 2 —
Axonge 30 —

S.—Onction 3 fois par jour
suivis d'enveloppement ouaté.

DR TRONCHET.

TRAITEMENT DE L'EPILEPSIE.— DR JULES VOISIN

R.—Oxyde de zinc.....10 cent.
Poud. de valériane.10 —
Poud. de belladone. 1 —
Savon médicinal Q. S.
.....Pour 4 pilules

S.—Prendre quatre pilules
par jour et augmenter au
besoin. Cette préparation est
supérieure aux bromures.

CONTRE LES OXYURES

R.—Naphthaline1 gramme.
Huile d'olive...40 —

S.—En injections rectales.

POTION CONTRE LA MÉNINGITE TUBERCULEUSE CHEZ LES ENFANTS

R.—Acétate de cuivre.0.10 ctg.
Julep Gommeux... 100 gr.

F. S. A.—Faire prendre deux
cuillerées à café de cette potion
par jour, (pour un enfant de
trois ans.)