

est appelé en consultation à deux heures, après des douleurs violentes, la malade expulse son fœtus en notre présence.

Traitements: pilules opiacées belladonées, onguent mercuriel et glace, une injection de 0 g. 25 caféine est pratiquée pour relever les forces; à 5 heures, température normale, douleurs moins violentes, on pratique une injection vaginale de sublimé à 1/4000. Pas de selles.

5 janvier.—Début de lochies sans odeur, température normale. Potion stimulante à l'acétate d'ammoniaque et quinquina. Une selle.

6, 7, 8, 9 janvier.—Pas de selles, les lavements glycérinés restent sans effets, les forces cependant commencent à revenir.

10 janvier.—Etat général moins bon, température 38° 5, ni selles, ni urines au toucher, on sent le rectum plein, la percussion décèle une vessie très tendue. Le sondage aidé de pressions sous-publiennes ramène un litre environ d'urine claire. Deux injections de 150 gr. d'huile d'olive stérilisée sont pratiquées dans le rectum supérieur avec une sonde de Nelaton No. 16. Evacuation d'une grande quantité de matières crayeuses et fétides.

11 janvier.—Température redevenue normale, la nuit a été bonne, les douleurs se calment, les émonctoires fonctionnent régulièrement, la malade entre en convalescence.

CONCLUSIONS

Nous pouvons tirer de cette observation plusieurs conclusions pratiques :

1o Que parfois l'avortement en deux temps peut, sous l'influence de causes qui seraient à rechercher, se faire dans un ordre différent de l'ordre classique, c'est-à-dire que l'arrière-faix peut être expulsé le premier.

2o Que dans le cas actuel la cause de l'avortement réside, soit dans le mauvais état des organes génitaux, soit dans des hémorragies retro-placentaires fréquentes chez les albuminuriques et aboutissant au décollement du placenta, et à un retournement de l'œuf.

3o Enfin, que chez une femme qui vient de faire un avortement, il ne faut pas trop se presser de crier à l'infection si la température s'élève, mais qu'il faut vérifier le fonctionnement des émonctoires, et alors on se trouve fréquemment en présence