


Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique
GOUTTE — GRAVELLE — RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Seuls Agents pour le Canada, ROUGIER FRÈRES, (Agences Decary-Rougier) 63 Notre-Dame Est, Montréal.

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES

Grippe, Scrofule, Rachitisme

SOLUTION PAUTAUBERGE

au Chlorhydro-Phosphate de Chaux créosoté
10 centigrammes de Créosote et 50 cent. de Sel de Chaux par cuillerée à potage.

La mieux tolérée des Préparations créosotées
ANTICATARRHALE et ANTI-SEPTIQUE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE

Employée avec succès depuis 25 ans dans les
Hôpitaux de Paris et par tout le monde médical français.

Tout particulièrement recommandée chez les
Enfants de Constitution délicate, sujets aux
rhumes et bronchites, pour prévenir la TUBERCULOSE.

L. PAUTAUBERGE, COURBEVOIE-PARIS.

AGENTS | CANADA : LYMAN, SONS & Co., MONTRÉAL.
| ETATS-UNIS : Geo. J. WALLAU, Inc. 2 & 4 Stone St., NEW-YORK

ÉPILEPSIE) Depuis Trente Années sans DRAGÉES GÉLINEAU Réclame bruyante, les

ont su conquérir et conserver l'appui du Corps médical français et
étranger. Est-il besoin d'autres recommandations ?

Les DRAGÉES GÉLINEAU sont devenues le remède par excellence de toutes les
Maladies nerveuses et convulsives et spécialement de l'**ÉPILEPSIE**.

Leur action est rapide et durable, leur administration facile, leur dosage exact.
Une règle à ne pas oublier c'est qu'il faut toujours faire prendre les DRAGÉES GÉLINEAU
au milieu du repas (*Journal de Médecine de Paris*).

Seuls Agents pour le Canada, ROUGIER FRÈRES, (Agences Dec

Notre-Dame Est, Montréal.