



## Principaux résultats

Avec le soutien du Canada, la fondation Kashf, au Pakistan, met en œuvre le projet Littératie financière et services de développement d'affaires pour les femmes. Depuis 2011, le projet a été instauré dans 41 districts du pays.

Le projet a permis d'offrir des formations sur la littératie financière de base à plus d'un million de femmes (124 284 en 2016-2017 seulement). Plus de 25 000 femmes ont reçu un diplôme de son centre d'incubation d'entreprises (5 300 en 2016-2017 seulement). Le revenu mensuel moyen de ces femmes a augmenté de 33 %, et 85 % d'entre elles estiment que leur pouvoir décisionnel concernant le budget des ménages a augmenté. De plus, la campagne sur les médias sociaux a permis de mieux faire connaître les effets néfastes du mariage des enfants et les sévices sexuels infligés aux enfants.

Les organisations Plan International Canada et Plan International, appuyées par Affaires mondiales Canada, mettent en œuvre un projet intitulé Accroître la participation des femmes dans le secteur des produits laitiers dans le sud du Punjab. Ce projet permet de renforcer le pouvoir des femmes en augmentant leur revenu et leur accès au marché. Il aide les femmes à participer à des activités de production laitière plus efficaces dans un réseau de 350 coopératives agricoles laitières.

Malgré un contexte très difficile et souvent instable, le programme d'éradication de la poliomyélite financé par le Canada continue de chercher à aider des enfants dans les régions les plus difficiles à atteindre au Pakistan. Le nombre de cas de poliomyélite au Pakistan continue de diminuer et est passé de 54 en 2015 à 20 en 2016.

De septembre 2016 à mars 2017, le pourcentage d'enfants que la campagne n'a pas pu joindre dans les districts les plus à risque d'infection n'a été que de 0,6 %. Pour la période de septembre 2015 à mars 2016, c'était plutôt 4 % des enfants. Cette différence montre les résultats positifs de la campagne. De janvier à mars 2017, seulement deux cas de poliomyélite ont été recensés, par rapport à huit cas de janvier à mars 2016.