

dessous; écusson noir. Ailes hyalines; stigma grand, noir avec une tache blanche à la base. Pattes d'un jaune roux, l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarsi, noir ou brun-foncé. Abdomen large, en ovale allongée, noir, brillant, tous les segments marginés de jaune postérieurement, les segments 2 et 3 avec une fausse impression transversale au milieu; ventre blanc. Tarière jaune, du quart de l'abdomen à peu près.

Un seul spécimen ♀. Nous devons ce bel insecte à Mr. Bélanger, de l'Université Laval.

12. GEN. BASSUS, Grav. (Basse).

(De *bassos*, sentier dans les montagnes; allusion à l'habitat de ces insectes).

Insectes de taille moyenne ou petite, à premier segment abdominal déprimé et presque carré.

Abdomen entièrement noir;

Écusson noir, taché de blanc aux bords seulement;

Tarsi postérieurs non annelés de noir et de brun;

Tarsi postérieurs noirs..... 1. *tibialis*, *Cress.*

Tarsi postérieurs jaunes ou bruns. 2. *Bouleti*, *n. sp.*

Tarsi postérieurs noirs, annelés de

blanc. 3. *pectoralis*, *n. sp.*

Écusson blanc;

Les 3 premiers segments abdominaux rugueux;

Face noire; chaperon bilobé en avant 4. *amœnus*, *n. sp.*

Face blanche; chaperon droit en avant 5. *albicoxus*, *n. sp.*

Le 1er segment et la base seulement du 2e

rugueux..... 6. *Belangerii*, *n. sp.*

Abdomen plus ou moins varié de jaune ou de roux;

Segments 2, 3 et 4 sillonnés transversale-

ment..... 7. *sycophanta*, *Walsh.*

Segments moyens non sillonnés transversalement;

Hanches postérieures noires, du moins à la base;

Une aréole aux ailes antérieures. 8. *pallipennis*, *n. sp.*

Point d'aréole;

2e segment abdominal sans tache à la

base..... 9. *Ichneumonoides*, *n. sp.*

2e segment abdominal avec 2 taches jaunes, latérales, à

la base..... 10 *elongatus*, *n. sp.*

Hanches postérieures jaunes ou rousses;

Une aréole aux ailes antérieures... 11. *areolatus*, *n. sp.*

Point d'aréole..... 12. *costalis* *n. sp.*