

REPRODUCTION

**La congestion rénale à type néphrétique
et son traitement**

PAR

M. le Docteur P. A. MESNARD

Médecin-adjoint de l'hôpital Péan.

On rencontre journellement dans la pratique, des malades dits arthritiques, sujets à des poussées congestives plus ou moins douloureuses portant sur tel ou tel organe ; le rein en est fréquemment le siège, surtout chez les individus à tendance goutteuse.

Ayant observé un certain nombre de ces poussées rénales congestives et constaté qu'elles se traduisent par un ensemble symptomatique rappelant, à divers égards, celui des coliques néphrétiques, nous les désignerions volontiers sous le nom de "congestions rénales à type néphrétique." Ces congestions sont souvent très douloureuses, et si nous attirons l'attention sur cet état morbide, c'est que, le méconnaissant, le praticien dirigera contre lui des médications intempestives et inefficaces, tandis que, sachant le reconnaître, il pourra le faire céder par les moyens les plus simples et apporter rapidement un soulagement à des malades en proie à de réelles souffrances.

La congestion rénale affecte deux types principaux, selon qu'elle se manifeste consécutivement à un accès de colique néphrétique franche, dont elle semble alors ne constituer qu'une prolongation, ou selon qu'elle se montre subaiguë d'emblée.

Dans le premier cas, voici généralement comment les choses se passent.

Chez un sujet arthritique, le plus souvent goutteux, ayant déjà eu ou non des attaques de colique néphrétique, une violente douleur se déclare dans l'une des deux régions lombaires. Cette douleur naît d'une façon aiguë, soit à la suite d'un mouvement forcé, d'un saut, d'un faux pas, d'un heurt, d'une marche exécutée sous un soleil ardent, soit spontanément ou du moins sans cause appréciable, après avoir été ordinairement précédée d'une sensation de gêne, de pesanteur, de pincement dans le côté atteint.