Ferme Expérimentale de Nappan, N.-E.

BLÉ D'INDE.

Nombre des variétés essayées en 1909 : 14.

Semailles: le 10 juin en lignes à trois pieds environ d'espacement.

Eclaircissage: six à huit pouces d'écartement entre les pieds.

Récolte pour l'ensilage : coupée verte le 7 octobre.

Produit moyen.	Produit en 1909.	Numero.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Produit en 1909.
tonn. liv.	tonn. liv.		(Cinq ans.)	tonn. liv.	tonn liv
20 1,398 19 1,965 19 1,710 19 998	18 1,500 17 1,970 22 19 1,600	11	North Dakota White	17 664	15 1,570 14 1,150 20 700
19 104 18 674 18 670 18 542	14 600 20 1,250 20 1,250 18 1,070		(Moins de 5 ans.) Wood's Northern Dent (4 ans)	17 1.805	18 850
	tonn. liv. 20 1,398 19 1,965 19 1,710 19 998 19 104 18 674 18 670	tonn. liv. tonn. liv. 20 1,398 18 1,500 19 1,965 17 1,970 19 1,710 22 19 998 19 1,600 19 104 14 600 18 674 20 1,250 18 670 20 1,250	tonn. liv. tonn. liv. 20 1,398 18 1,500 10 19 1,965 17 1,970 11 19 1,710 22 12 19 998 19 1,600 19 104 14 690 18 674 20 1,250 18 670 20 1,250	tonn. liv. tonn. liv. (Cinq ans.) 20 1,398 18 1,590 10 Mammoth Cuban	tonn. liv. tonn. liv. (Cinq ans.) tonn. liv. 20 1,398 18 1,590 10 Mammoth Cuban 17 1,258 19 1,965 17 1,970 11 North Dakota White 17 664 19 1,710 22 12 White Cap Yellow Dent 17 540 19 998 19 1,600 19 104 14 690 (Moins de 5 ans.) 18 674 20 1,250 (Wood's Northern Dent (4)

Rendement moyen à l'acre en 1909 : 17 tonnes, 1,934 livres.

NAVETS.

Nombre de variétés essayées en 1909 : 12.

Semailles: le 4 juin en lignes à deux pieds d'espacement. Eclaircissage: 10 à 12 pouces d'écartement entre les pieds.

Récolte : le 2 novembre.

Numero.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Produit en 1909.	Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Produit en 1909.
	(Cinq ans.)	tonn. liv.	tonn. liv.		(Cinq ans.)	tonn. liv.	tonn. liv.
3 4 5	Magnum Bonum Jumbo Kangaroo Hall's Westbury. Hartley's Bronze. Perfection Swede.	33 1,082 33 542 32 1,335	39 1,200 34 475 36 105 35 125 31 1,525 28 925	9 10 11	Good Luck. Carter's Elephant. Halewood's Bronze Top Mammoth Clyde Skirvings. Bangholm Selected	82 244 32 180 31 1,752 30 1,280 29 1,082 29 825	31 1,030 35 1,280 35 950 32 350 30 225 30 1,875

Rendement moyen à l'acre en 1909 : 33 tonnes 839 livres.