

1798 г. но какъ скоро, въ половинѣ Апрѣля, стала ловиться рыба, кунжа, гольцы или мальма, сельди и камбала, и когда показалась первая зелень, родъ чесноку, называемаго здѣсь черемшою: то всѣ больные, при употребленіи свѣжей сей пищи, очень примѣтно спали поправляться, и въ Маѣ не много оставалось уже такихъ больныхъ, кои бы не могли работать.

Май. Къ первому числу Маія судно совсѣмъ приготовили къ походу и люди всѣ шуда перебрались. Тогда вывели его изъ Петропавловской гавани и поставили въ самомъ ея устьѣ, въ ожиданіи благополучнаго вѣтра къ выходу въ море. Между тѣмъ ѣздилъ я описывать Авачинскую гуву, и осмоирѣлъ два побочные выходящіе изъ нее залива: одинъ называется Раковой и проспирается отъ NWTW½W къ SOTO½O на 3 мили, ширина его полмили; глубина отъ 6 до 13 сажень; на днѣ илъ. Другой называется Тарьинской. Онъ лежитъ въ Сѣверо-Западной части Авачинской гувы; въ длину отъ NWTW½W къ SOTO½O до пяти миль, въ ширину полмили. Сѣверо-Восточной его берегъ составляетъ узкой гористой мысъ, отдѣляющій его отъ Авачинской гувы. Глубина по сему заливу на срединѣ 15 сажень, далѣе внутрь уменьшается; на днѣ илъ.

Въ Авачинскую гуву, въ Сѣверной ея части, впадаютъ двѣ рѣки, Авача и Паратунка, выходящія изъ горъ, и наконецъ протекающія равными низменными мѣ-