



Actualités avicoles.

Pincée de conseils

PAR
L. Crevier, secrétaire Ass.
Avicole Provinciale

Les poulettes écloses à bonne heure au printemps et qui ont reçu une ration trop forte en protéine, particulièrement de source animale, sont aptes à donner une ponte précoce. Si cela se produit au commencement de septembre il est pratiquement sûr que ces poulettes mueront lorsqu'arriveront les premiers froids et seront de médiocres pondeuses pour le reste de l'hiver. Il n'est pas à conseiller de retarder la maturité des poulettes, mais si les oiseaux peuvent être empêchés de pondre jusqu'au 1er octobre en limitant la ration de viande, lait, etc., et aussi en les changeant de quartiers de temps à autres, elles prouveront être beaucoup plus profitables à la longue.

Les poulettes écloses très à bonne heure, c'est-à-dire à la fin de février ou au commencement de mars et tout spécialement les Leghorns, ne devraient pas être retardées dans leur ponte comme celles nées à la fin de mars au commencement d'avril, car il est certain qu'elles mueront à l'automne. A condition qu'elles soient rendues à leur grosseur il sera plus payant de disposer de tous les œufs que produiront ces poulettes hâtives que de chercher à les retarder. Après leur première mue et avant les gros froids, elles se remettront au travail et pondront tout probablement l'hiver et jusqu'à une période assez avancée de l'été suivant.

Comme on peut le voir, il est important de donner les soins voulus aux poulettes, selon leur âge et leur condition de développement.

D'après la Station Expérimentale de l'Ohio, une tonne de fiente sèche de volailles contient 40 livres d'acide phosphorique et 26 livres de potasse. Par conséquent, le fumier de poules contient beaucoup plus de nitrogène et d'acide phosphorique qu'en contient le fumier ordinaire de ferme, ce qui explique pourquoi ceux qui se servent trop libéralement de cet engrais trouvent fort souvent qu'il endommage et même quelque fois fait mourir des plants délicats ou des arbres auxquels il en avait été appliqué. Cette station recommande d'ajouter 50 livres d'acide phosphate et 30 à 40 livres de moulée de seie ou de sable sec pour chaque 100 livres de fiente. L'acide phosphate arrête la perte de nitrogène et le sable ou la moulée de seie conservent le mélange dans de bonnes conditions.

On peut dès maintenant et avec assez de

UN MÉLANGE DE MAÎTRE
UNE QUALITÉ INUSITÉE

Le THE
KING
COLE

La vigueur opulente des Indes, le parfum et la saveur de Ceylon se fondent en un thé délicieux quand ils sont combinés avec un art consommé. Pour vous assurer de l'EXTRA en thé de choix, demandez à votre épicer le Thé King Cole.

La SAVEUR
vous enchantera

précision faire un premier choix des poulets (cochets) qui devront subir l'engraissement en épinettes. Ceux-ci pourraient être marqués spécialement avec des bandes ou encore gasés séparément des autres; on peut leur donner une ration de préparation en attendant qu'ils soient mis en réclusion complète. Cette ration leur permettra non seulement d'augmenter leur poids mais les aidera à faire leurs plumes de sorte que lorsqu'ils entreront dans les cages d'engraissement, ils seront en parfaite condition et à point.

L'EPARGNE DU CULTIVATEUR

Le cultivateur doit placer ses épargnes dans sa ferme d'abord. S'il lui en reste, il les placera en OBLIGATIONS, première hypothèque, des industries qui font vivre l'agriculture, en commençant par celles de sa province, ou en titres d'emprunts, émis par le gouvernement, les municipalités, les fabriques, les écoles de cette même province.

Pour toutes indications et suggestions utiles, s'adresser à la maison qui a le plus fait pour l'émancipation économique du Canada français: Versailles - Vidraires - Boulais, (limitée), Montréal, rue St-Jacques, Immeuble Versailles.

Dans les poulaillers où le fumier traîne longtemps

Aviculteurs, au moindre trouble qui se produit dans le poulailler, ayez soin d'en rechercher la cause. Pour faciliter vos recherches, reportez-vous aux temps reculés où les volailles vivaient à l'état sauvage comme aujourd'hui les faisans et les perdrix et rendez-vous bien compte des conditions où les avaient placées la nature. Plein air, lumière éclatante, propreté absolue: tel était leur apanage. Si donc vous tenez à ce que vos poules, que vous gardez prisonnières, demeurant bien portantes et fécondes, il importe entre autres que vous observiez scrupuleusement ces trois règles fondamentales. Sinon, pour vous punir de votre négligence, la maladie et notamment la tuberculose, fera son apparition dans votre basse-cour. La tuberculose en effet—ou l'éruption exanthématique sur les parties charnues de la tête—se déclare dans les poulaillers où le fumier traîne trop longtemps et où l'air empesté surtout à l'époque des nouvelles céréales et des moucheron soit donc en août-septembre. Le grain fraîchement récolté et l'air corrompu des poulaillers provoquent, les moucheron aidant, des éruptions inflammatoires et transmettent le pus à d'autres parties ou à d'autres volailles de sorte qu'en un court espace de temps, parfois en une quinzaine de jours, ils se rencontrent des poulets dont les joues, les paupières, les lobes de la crête et de l'oreille se remplissent de pustules qui vont toujours grandissant, font même obstacle à la vue et indisposent sérieusement les volailles atteintes.

La cause du mal étant connue, le remède est tout indiqué: une propreté rigoureuse s'impose au premier chef; mais il faut en outre procéder à un bon aérage et éclairage modifier le régime alimentaire, s'abstenir surtout de donner aux poules de jeunes grains de blé, les abreuver modérément d'eau et ensuite doucement les pustules une fois par jour d'une légère couche de teinture d'iode. Après une semaine de ce traitement, pustules et blessures auront disparu et les volailles ne tarderont pas à se rétablir, si la propreté de la basse-cour va constamment de pair avec une alimentation judicieuse.

INSTITUT J. THOMAS
25 St-Stanislas, Tél: 2-7490
Anglais, français, sténographie, comptabilité. Cours commercial complet, classique, préparation pour brevets et tous les examens de la province.
26a-4fs SUCCURSALE A MONTMAGNY

Le "Bulletin de la Ferme"
Rédaction et Administration
111, Côte de la Montagne, (Edifice Morin)
Revue publiée par le "Bulletin de la Ferme" Ltée.
Imprimée par "Le Soleil Ltée."
Téléphone, 2-4297. Case Postale 129

Oeufs en Quantité

Chickadee à Base de Levain est riche en vitamines. Garde les pondeuses en bonne santé et en plein vigueur.
AUGMENTE LA PRODUCTION DES OEUFS
Chickadee à Base de Levain est aussi idéale pour les poussins. Augmente leur poids et leur vigueur rapidement. Gardez toute votre basse-cour en parfaite condition par l'emploi de la Chickadee.
CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS. LIVRET ENVOYÉ GRATUITEMENT SUR DEMANDE.
LA CIE. E. W. GILLET LTER. TORONTO, CANADA



A l'étranger, ils sont chez eux

En plus de l'attrait magique que possède pour tous les étrangers la ville de Montréal—la grande métropole canadienne—les citoyens de Québec ont l'avantage de s'y trouver tout à fait chez eux. Ils savent qu'on y parle partout le français et qu'ils sont assurés de la même hospitalité franche et courtoise qu'ils rencontrent chez eux. Pour cette raison et bien d'autres, il se fait entre Québec et Montréal un trafic considérable.

Fidèle à son idéal de fournir à tout le Canada un service de transport supérieur, le Canadien National maintient entre Québec et Montréal plusieurs trains qui partent et arrivent à des heures commodées et sont aménagés avec luxe et confort. Pour renseignements et réserves de places s'adresser à tout agent du Canadien National ou aux Bureaux des Billets en Ville, 10 rue Ste-Anne et 231 rue St-Joseph. Tél. 2-8200.

THÉ - CAFÉ - ÉPICES
Qualité supérieure
V. CHARTRAND & CIE
15 Place Jacques-Cartier
Commandes par maille MONTREAL

CONCOURS DE PONTE A L'EST ET A L'OUEST DU QUEBEC

Les concours se sont ouverts le 1er novembre 1925 et se continueront pendant 52 semaines. Chaque parquet contient 10 oiseaux numérotés de 1 à 10. Les tableaux ci-dessous donnent, dans la colonne de 1 à 10, un état de la production de chaque oiseau pour la semaine. Dans la colonne "H" se trouve le total de la production hebdomadaire de chaque parquet et dans la colonne "T", le nombre total d'œufs à jour dans chaque parquet. Lorsque le nombre total d'œufs est plus élevé que le nombre d'œufs pondus par chaque poule dans la semaine, cela indique que les œufs pondus sur le plancher ont été inclus dans le relevé total du parquet.
Abréviations: Ch.—Chantecleres; L. B.—Livournes blanches; P. R. B.—Plymouth Rock Barrées; R. I. R.—Rhode Island Rouges; W. R.—Wyandottes blanches; W. A.—Wyandottes argentées; X.—Parquet en tête; F.—Fièvre d'incubation; M.—Muant.
Sous la direction de la Station Expérimentale, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Sous la direction de la Station Expérimentale de Lennoxville.
4ème année. Rapport hebdomadaire. Semaine No 44 finissant le 4 Septembre 1926.

Parquet	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H.	T.	Total Points		
1	Calder, C. D.	L.B.		3	5		5		6	5	5	3	34	1517	1304.0		
2	Dalcourt, E.	L.B.	5		5	5		5		4		6	30	1122	1065.7		
3	Hervy, H.	L.B.			4	2	3			6	3		18	1466	1285.5		
4	Lachapelle, J. D.	L.B.	5	4		5	4			1	3	3	25	1191	1211.1		
5	Carr, W. A.	P.R.B.	5		4	5	3	5	6	5	5	5	43	1462	1403.2		
6	Fournier, Hilaire	P.R.B.	5	7	6	6	4		1	3	5	2	39	1572	1500.6		
7	Laflamme, E. K.	P.A.B.	4	7				5	5	6	3	35	1378	1307.0			
8	Proulx, J.-A.	P.R.B.	3		4		4	6	7	1	4	1	30	1196	1034.0		
9	Stat. Exp. La Ferme	P.R.B.	6	4	3	7	5	4	3	6	5	6	49	1764	1652.6		
10	Stat. Exp. Ste-Anne	P.R.B.	2				7	4	7				5	25	1661	1432.6	
11	Collège l'Assomption	R.I.R.		7		6				5	2	27	832	901.3			
12	Cormier, Cvide.	R.I.R.	4		2							5	18	1368	1449.2		
13	DeRoy, Adélaïde	R.I.R.	5	4				3	3		2	5	22	837	888.1		
14	DeRoy, Antoine	R.I.R.	6	6	6	3	2	6	5		4		38	1064	1187.6		
15	Galarneau, Eugène.	R.I.R.	4	3	1	4	5	5	1		2		25	1257	1219.0		
16	Godbout, J.-A.	R.I.R.												1049	952.2		
17	Hébert, Jcs.-C.	R.I.R.												1186	1036.5		
18	Paquet, Chas E.	R.I.R.	3	4	6			4	7		6	1	3	34	1584	1430.4	
19	Tremblay, J.-H.	R.I.R.	4	6	5	7	3	5	5	5	2	47	1297	1269.3			
20	Vallée, J. A.	R.I.R.	4	6	5	D	D	5	5	5	4	0	34	1311	1538.6		
Production 44.1%															573	23879	23099.6

Parquet	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H.	T.	Total Points		
1	Circle Bar P. Farm.	L.B.	5	0	4	S	6	4	6	6	4	M	35	1621	1689.5		
2	Laurel Poultry Farm.	L.B.	5	4		5	3	6	5	3	5	6	42	1679	1704.5		
3	Montreal W. P. Farm.	L.B.	0	5	1	0	2		5	0	0	5	18	1034	1063.1		
4	W. M. Parsons.	L.B.	5	4	6	5	6	4	5	2	5	5	47	1845	1842.4		
5	C. D. Calder	L.B.	5	4	6	M	4	4	6	5	6	46	1833	1607.7			
6	H. J. Hussey	L.B.	0	3	0	0			0			1	4	914	900.5		
7	J. C. Mercer	L.B.	0	M	3	5	3	6	0	5	3	31	1522	1419.6			
8	Apple Grove P. Yds.	W.B.	4	2	6	0	5	6	6	4	4	4	41	1535	1450.1		
9	Miss R. G. Knight	W.B.	3	5	6	6	3	4	2	4	5	6	44	1480	1386.9		
10	Bond Little, R. R. 1.	W.B.	5	5	5	2	0	3	2	0	1	29	1506	1602.8			
11	Exp. Station, Len., Que.	B.R.	4	5	4	5	4	4	6	7	M	6	45	1604	1549.1		
12	Exp. Station, Len., Que.	B.R.	6	5	4	4	7	5	6	0	4	46	1614	1437.3			
13	Exp. Station, Len., Que.	B.R.	3	6	2	B	1	6	0	6	6	36	1556	1359.5			
14	H. R. Drew, R. R. 3.	B.R.	6	4	5	3	D	7	5	6	1	4	41	1256	1044.6		
15	Mrs. Alex. Mackay.	B.R.	4	5	7	6	6	5	6	6	5	7	x57	1657	1635.2		
16	Wm. C. Strong.	B.R.	0	2	6	5	5	5	0	0	6	3	32	1261	1161.5		
17	John E. Burnet.	B.R.	6	6	1	7	5	6	6	6	3	6	52	1253	1123.5		
18	E. K. Laflamme.	B.R.	6	0	7	0	6	7	0	2	4	0	32	1107	1036.2		
19	Fred Bell	R.I.R.	6	5	4	6	6	7	0	7	B	47	1328	1252.4			
20	Oka Agr. Institute	Cha.	Returned to Owner														
															725	28356	27031.9