leurs pieds sont armés d'ongles très forts; leur queue est très courte. Nous en comptons trois espèces dans l'Amérique du Nord.

- 10. L'Ours noir d'Amérique, Ursus Americanus, Pallas. U. gularis, Geoff. The black bear des Anglais.—Noir, ou d'un brun noir, avec une tache jaunâtre de chaque côté du nez; il mesure environ quatre pieds et huit pouces; il a le front plat; la plante de ses pieds et de ses mains est courte. C'est le plus communs de nos ours; on le trouve dans tous les bois de l'Amérique du Nord, excepté peut-être dans la partie Sud-Ouest du continent.
- 20. L'Ours maritime, Ursus maritimus, Lin. U. albus, Briss. L'Ours blanc. L'Ours de la mer glaciale, Buff. L'Ours popolaire des voyageurs. The white bear.—C'est le plus grand de l'espèce; il mesure 8 à 9 pieds de longueur sur une hauteur de 4 à 5 pieds, et pèse jusqu'à 1000 livres. Son pelage est blanc, long et soyeux. On le rencontre depuis le Labrador jusqu'au pôle. L'ours blanc, se trouve aussi dans les régions septentrionales de l'Europe et de l'Asie.
- 30. L'Ours féroce, Ursus ferox, Lewis; Danis ferox, Gray; U. cinereus, Desm. U. horribitis, Ord. L'Ours terrible; L'Ours gris des voyageurs.—C'est le plus féroce et le plus redoutable de tous les ours. Poil d'un brun foncé, mais plus pâle ou blanc à l'extrémité. Il se rencontre dans le Nébraska, l'Arkansas, à la rivière Mackenzie et jusqu'au 61° de latitude.

Genre RATON (Procyon, Storr.)—Les ratons ont 40 dents: incisives, &; canines [—]; molaires, &—&; c'est-à-dire que la machoire inférieure a une molaire de moins que dans les ours; leur queue est poilue et fort longue; leur tête large, triangulaire, est terminée par un museau fin; la machoire supérieure s'avance au delà de l'inférieure. Ils portent six mamelles ventrales. Des deux espèces de ce genre, la suivante seule se rencontre en Canada.

Le Raton laveur, Procyon lotor, Geoff.; Ursus lotor, Lin. The Raccoon ou Mapach. Nos chasseurs et nos marchands de fourrures donnent au raton le nom de chat sauvage. Des-