Texte détérioré

Préparation des dindons pour le marché

Par L. CREVIER, sec. ass. avicole Prov.
(Ecrit spécialement pour le "Bulletin de la Ferme")

L'ENGRAISSEMENT

A partir du moment ou les jeunes dindons sont assez gros pour les laisser courir en liberté avec les oiseaux adultes, ils ne causeront pas grand trouble à l'éleveur jusqu'à l'automne, alors qu'il sera nécessaire de commencer à les préparer pour le marché. De bonne heure en octobre, à moins que la récolte des faînes, glands et autres fruits du genre soit abondante, ils devront recevoir une ration de grains matin et soir.

L'engraissement est une opération très simple, qui permet d'augmenter la valeur individuelle des oiseaux en ajoutant à leur poids et en améliorant la qualité de leur chair. Si les sujets ont été bien nourris, on peut commencer l'engraissement vers l'âge de sept mois, c'est-à-dire aux premiers froids. Il faut d'abord restreindre leur parcours ordinaire pour les habituer peu à peu à habiter constamment une cour de dimensions suffisantes pour qu'ils puissent y prendre un peu d'exercice. Il ne faut jamais oublier que le dindon est un oiseau à mœurs vagabondes et qu'il ne s'accomode pas d'un internement complet.

Les oiseaux qui devront servir à la reproduction la saison suivante ne devront pas être engaissés avec le reste du troupeau. La raison pour cela c'est que l'engraissement diminuera, dans une certaine mesure, leurs capacités de reproduction. Ainsi donc, il sera sage de choisir les reproducteurs que l'on désire garder et les séparer des sujets qui seront soumis à l'engraissement.

Tous les éleveurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de meilleur grain pour mettre les dindons en bonne condition pour le marché que le blé d'Inde rond. C'est le grain le plus employé pour cet usage; il est excellent surtout pendant la dernière partie de la période d'engraissement, alors que le temps est plus froid. Cependant, il doit être exempt de moisissure et, de préférence, de la récolte de l'année précédente; en tout cas, il doit être bien sec. Le blé d'Inde nouveau, c'est-à-dire celui de l'année, est sujet à causer des troubles d'intestins et, en en servant libéralement, tout le troupeau peut être malade et même perdu. La meilleure méthode à suivre, c'est d'en donner peu à la fois au début, laissant les dindons plutôt un peu affamés et augmenter graduellement la ration, sans jamais donner aux oiseaux plus qu'ils ne peuvent consommer dans un repas. La suralimentation des dindons, petits ou gros, est très dangereuse.

Les experts attribuent avec raison un grand nombre d'insuccès en incubation au fait que les dindes et dindons reproducteurs sont nourris trop fortement au blé d'Inde, ce qui les rend trop gras et inaptes à la reproduction. Mais, lorsqu'il s'agit de dindons pour la table, ils ne peuvent jamais être trop gras. Les dindons éclos à bonne heure et engraissés au blé d'Inde rond seront en bonne condition pour le Jour d'Action de Grâce américain (Tanksgiving Day) qui d'ordinaire arrive six semaines plus tard que cette même fête en Canada. Les sujets éclos en mai et juin seront prêts pour Noël.

Une bonne méthode d'engraissement consiste à distribuer de légères rations de bons grains deux fois par jour, matin et soir, et servir une pâtée le midi. Ou encore on peut donner de la pâtée le matin et le midi et un repas de grains ronds le soir. La pâtée doit se composer de moulée d'avoine, moulée d'orge et farine de blé d'Inde; elle sera délayée au lait et servie très épaisse. Quant aux grains ronds, les meilleurs résultats seront obtenus avec un mélange d'avoine, orge, blé et blé d'Inde.

On recommande aussi la méthode suivante d'engraissement qui dure environ quatre semaines. Pendant la première semaine on se contentera de distribuer aux dindons deux rations composées de grains, le matin et le soir, et une pâtée le midi. La deuxième semaine, on donnera deux rations de pâtée, le matin et le midi, et un repas de grains ronds le soir. Les troisième et quatrième semaines on enlèvera le grain complètement et on donnera, trois fois par jour, de la pâtée seulement. Cette dernière devra être servie très épaisse pour les premiers jours puis, graduellement, on la préparera de plus en plus claire afin que, durant la dernière semaine, la pâtée soit presqu'aussi claire que de la pâte à crêpes. On ne préparera pour chaque repas que la quantité de pâtée que les dindons peuvent consommer. On fera entrer dans cette pâtée: 2 parties de moulée d'avoine, 1 partie de moulée d'orge, 1 partie de farine de sarrasin, 2 parties de farine de blé d'Inde, le tout délayé avec du lait écrémé, doux ou sûr. Une partie de son pourra aussi être ajoutée. Cette pâtée contribuera à produire une chair blanche. Vers la fin de l'engraissement, on pourra y ajouter avec avantage des matières grasses: suif fondu ou bouillons de restes de viande cuite.

Il faudra voir à ce que tous les oiseaux mangent bien. A ceux qui ont meilleur appétit, on pourra donner un peu plus de nourriture. Il faut éviter de donner la pâtée froide; vaut mieux la donner plutôt tiède. Du gravier et du charbon de bois doivent être servis trois fois par semaine. On peut aussi donner des légumes verts et des os moulus. Il faut servir avec discernement et donner suffisamment mais, d'un autre côté, il est également important de ne pas faire perdre l'appétit aux oiseaux en alimentant trop abondamment. Il vaut mieux ne pas trop les rassasier, surtout au début de l'engraissement, car les dindons qui perdent l'appétit perdent aussi du poids plutôt que d'en gagner et tombent malades. Il ne faut pas oublier non plus de tenir les oiseaux proprement en enlevant fréquemment les déjections.

La durée de la période d'engraissement varie avec la condition des oiseaux. Certains sujets supportent le régime plus longtemps que d'autres.

Certains éleveurs ont obtenu de meilleurs résultats d'engraissement en laissant les dindons renfermés, durant les derniers quinze jours, dans un local sec et bien ventilé. Ce dernier point est très important. Néanmoins, les dindons ne peuvent supporter plus de deux semaines du régime d'engraissement en réclusion; et encore faut-il surveiller car, durant ce temps, quelques sujets pourraient souffrir de la faiblesse des pattes. Advenant ce cas il faudra remettre en liberté les sujets atteints tout en continuant à leur servir les mêmes rations.

On ne devrait pas, autant que possible, si les dindons sont engraissés en parquet, les enfermer trop à l'étroit. Vaut mieux même leur donner une assez grande liberté afin d'éviter les maladies et autres inconvénients qui résultent de la réclusion. Il est important de tenir constamment à la portée des sujets de l'eau fraîche et du gravier.

Les mâles s'engraissent plus difficilement que les femelles, mais sont beaucoup plus gros; cependant les dindes possèdent une chair plus délicate et sont plus recherchées.

Il est admis que le plus grand gain s'effectue avec un engraissement de quatre semaines. Aussi il convient d'être prêt, après cette période, à faire l'abatage et mettre les oiseaux sur le marché.

Immédiatement avant l'abatage, une réclusion totale de vingt-quatre heures est nécessaire pendant laquelle les dindons ne doivent recevoir aucune nourriture. On pourra cependant les laisser boire. Il leur faut ce temps pour se vider le jabot et les intestins.

ABATAGE

Très peu d'éleveurs expédient leurs dindons vivants au marché, parce que cette méthode n'est pas pratique. Les dindons vivants peuvent diminuer de plusieurs livres, surtout s'ils sont expédiés à une assez longue distance. Il est beaucoup plus payant de les abattre et d'en faire ensuite l'expédition.

Il importe que les dindons abattus destinés au marché soient très bien préparés. L'abatage, le déplumage et l'emballage doivent être faits avec soin. Bon nombre de cultivateurs et d'éleveurs perdent souvent le bénéfice de leurs efforts faute de précaution dans la préparation de leurs produits. Des dindons bien engraissés perdent souvent de leur valeur auprès du marchand ou du client s'ils sont mal présentés. Les maisons qui font le commerce de volailles se plaignent, avec beaucoup de raison, du manque de préparation des produits qu'elles reçoivent, et ce sont en définitive les producteurs qui y perdent à cause de leur négligence à satisfaire les exigences du marché.

L'abatage des dindons se fait de la même façon que pour les poules et les poulets, c'est-à-dire: saignée dans la gorge, défoncement de la cervelle et déplumage à sec. L'échaudage abîme la peau et la plume et ne doit jamais se pratiquer sur les dindons qui sont des oiseaux à plume longue et peu serrée sur le corps et, par conséquent, plus faciles à déplumer à sec que tous les autres oiseaux de basse-cour.

(Suite à la page 1005)

RID-O-LICE TABLETS

détruira les poux et les mites sur les volailles sans saupoudrage, épandage et sans déranger les oiseaux. Absolument pas poison et inoffensif. Une tablette Rid-O-Lice dans chaque gallon d'eau gardera votre troupeau vigoureux en santé et libre de toute vermine sans affecter ni la chair, ni les œufs. Traitement suffisant pour une année envoyé franc de port pour un dollar. Ou bien envoyez votre nom et votre adresse et payez au postillon un dollar plus frais de poste sur réception. Bulletin récent sur maladies et alimentation des volailles gratuit avec chaque commande. Satisfaction garantie ou argent remboursé. Agents demandés. Ecrivez à

ALEXANDER LABORATORIES
181, Bohan Bldg., Toronto, Ont.

Les Tablettes Vita-Gland sont garanties pour faire pondre les poules en moins de trois jours.

Les poules ont des glandes tout comme les êtres humains et elles requièrent aussi des vitamines, parce qu'elles stimulent directement les organes impliqués dans la production des œufs. Les nouvelles tablettes Vita-Gland écrasées dans l'eau que vous donnez aux poules, feront de bonnes pondeuses des poules paresseuses durant l'hiver. Le changement s'opèrera en dedans de trois jours. La science démontre comment on peut contrôler la production des œufs en utilisant les vitamines et les extraits de glandes qui agissent directement sur l'ovaire, l'organe produisant l'œuf chez la poule. Des rapports démontrent que les poules nourries avec les vitamines appropriées etc., pondent 300 œufs contre les 60 que pondent la moyenne des poules.

ESSAYEZ CETTE OFFRE LIBERALE

Des œufs, des œufs, des œufs, et des poussins en santé, un troupeau vigoureux et profitable pas d'embarras ni soucis, pas de médecines ni alimentation dispendieuses nécessaires. Introduisez simplement les tablettes Vita-Gland dans l'eau des poules. Si simple et doubler les profits. Production d'été au prix d'hiver. Les laboratoires qui fabriquent les Vita-Gland sont si confiants que vous serez surpris des résultats et ils vous offrent de vous en envoyer une boîte pour votre usage. Voici comment. N'envoyez pas d'argent. Donnez votre nom. Ils vous enverront deux grosses boîtes valant chacune $1.25 un généreux approvisionnement. Quand elles arriveront vous paierez au postillon seulement, $1.25 plus quelques centins pour les frais de poste. Quand votre voisin aura constaté l'augmentation prodigieuse d'œufs que vous obtiendrez vendez-en une boîte et ainsi vous aurez eu la vôtre pour rien. Nous garantissons satisfaction ou le remboursement de votre argent sans discussion. Ecrivez aujourd'hui et obtenez des douzaines d'œufs extra par ce moyen simple et sûr.

NOTE—des imitations fausses des Tablettes Vita-Gland apparaissent maintenant sur le marché. Insistez pour le nom "Vita-Gland" qui est la garantie authentique et prouvée efficace depuis sept ans. Marque de commerce enregistrée. Ecrivez

Vita-Gland Laboratories
1981 Edifice Bohan, Toronto, Ont.

CARMEL (à l'Eucalyptus)

C'est le nom d'un remède très doux et des plus efficaces pour toux, bronchites, coqueluche; soulage beaucoup les personnes souffrant d'asthme. Si votre pharmacien ou épicier ne l'a pas, écrivez directement: P. LaRose, 126 rue Garnier, Québec.

50 sous la bouteille; par la poste 60 sous.

Une cuillerée dans la Nourriture Tous les Jours, c'est assez pour 15 Poules

Des chelins pour des sous! Qui ne donnerait pas un sous pour recevoir un chelin? Alors pourquoi hésiter à dépenser quelques sous à acheter le Régulateur de Pratt pour les Volailles, quand il est garanti produire de gros profits par l'augmentation de la ponte de vos poules? Il n'en coûte qu'un sou par jour pour un troupeau de 15 poules, et les œufs extras pourront valoir de vingt-cinq à cinquante sous par jour.

Pratts

ÉCRIVEZ POUR LE LIVRE DE PRATT SUR L'AVICULTURE GRATIS

Régulateur pour Volailles

Ce fameux Régulateur est un spécifique pour faire pondre les poules davantage, ceci a été prouvé par trop d'années d'expériences d'éleveurs qui réussissent pour qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Ce fait demeure: le Régulateur de Pratt pour les volailles fait effectivement pondre les poules. Il n'en coûte pas beaucoup pour essayer—constatez l'effet qu'il aura sur vos poules.

Demandez-le à votre marchand ou commandez de nous directement, un paquet de 4 livres pour 70 sous. Envoyé sur réception du prix, plus 15 sous pour payer partie des frais de poste.

PRATT FOOD CO. OF CANADA, LIMITED
328 CARLAW AVENUE, TORONTO, ONTARIO.

LES ŒUFS A $1.00 LA DOUZAINE!

C'est l'époque où vos poules devraient pondre, et elles pondront si vous les nourrissez à la

FARINE DE VIANDE "EGG-EM-ON"

Il leur faut pendant les mois d'hiver, pour accroître leur ponte, cette nourriture de qualité éprouvée.

Nous préparons également les rognures de viande et la poudre d'os marque C. R. L., et nous vendons la fécule de poisson, les écailles d'huîtres, les graviers pour volailles, le charbon de bois et l'huile de foie de morue brute. Demandez par lettre un exemplaire gratuit de notre brochure: "Poultry for Farm and Home" (Volailles pour la ferme et les particuliers).

CITY RENDERERS LIMITED
Rues Mill et Oak, - MONTRÉAL.

Tout dans la nature a sa raison d'être. Ainsi, généralement, le poisson a le ventre blanc et le dos vert. C'est que le blanc est la couleur de la lumière tamisée par l'eau, tandis que la nuance du dos le fait confondre avec l'eau verte qui l'entoure et le protège contre ses ennemis qui vivent dans l'air.

Préparation pour le

(Suite de la

La manière habitu
la suivante: pendre l'
au moyen d'une cor
ou encore se servir
longueur suffisante,
est fixé, par le centr
bois ou une rondell
ment l'oiseau les deux
contre l'autre, on en
la corde et on fait en
deux la rondelle ou le
pesanteur de l'oiseau
l'empêche de s'échap
d'une entrave spécia
dans laquelle les pat
Cette entrave rend
coup plus facile par l
pace de plusieurs po

La saignée se fait
l'oiseau dans une m
introduisant dans la
lame étroite, bien aig
les artères (carotides
Lorsque le sang est
damment, c'est que la
si, au contraire, le sa
pâle et ne coule qu
vaut mieux se repre
certain que l'oiseau
introduire le couteau
la fente palatiale, l'
velle et l'y tenir jusc
seau essaiera à lanc
Si le frémissement se
tude que l'opératio
moment où la cerve
cles frissonnent, les
et la mort est insta
alors à la mandibu
spécial pour recueil
mes sont ensuite en
par les grandes plur
ailes et, finalement
Quelques experts c
cer par la poitrine
cuisses, le dos, la q
ailes; nous suggéro
méthode. Chose
plumes étant plus
dons que chez les au
se fait beaucoup p
proprement.

Afin d'obtenir le
marché il faut, de
toutes les plumes
celles des ailes et
tient compte que
ornés des plumes c
rapportent de quat
la livre que ceux
il est dans l'intérêt
crer quelques minu
ment de ces plume
différence dans le p

EMB

Après l'abatage,
les sujets pendant
avant d'en faire l
ballage selon leur
tion. On devra au
les emballer avant
les pattes sont sale
Cette précaution
seaux soient souill
durant leur transp
enveloppée soigne
parchemin ou du
Les journaux ne
ployés pour cela.
envelopper les tête
les dimensions su

Les dindons pe
dans des barils ou
cependant, sont
rieur doit être gar
ou de papier par
tel le cotonnier,
pour confectionn
grandeurs de boît
l'emballage des
femelles et l'autre
mensions standar

Pour les mâles
Couvercle— 34.. x 2
Fond — 34.. x 2
Côtés — 34.. x
Bouts — 28.. x

Les boîtes pou
tenir dix oiseaux
femelles contiend
à 14 livres. C
emballage beauc
des barils ou des
sions. La métho
et sur un seul ra
commandons; el
plus belle appare