

coagulants et neutralisants à l'action nutritive du lait. Le bicarbonate de soude remplit le même but, mais avec moins d'efficacité.

Dans l'exulcération simple, l'intervention chirurgicale donne en plus de très bons résultats.

Cancer de l'estomac.—Le sang vomi est rarement rouge, il est plutôt noirâtre, brun chocolat. Ces hémorragies sont peu abondantes, mais se répètent souvent. Le traitement général convient, mais il est deux médications qui réussissent parfois à merveille : le chlorure de calcium en potion et le chlorate de potasse, 6 à 10 gr. par jour en paquets ou en potion. Ce dernier agit surtout sur la gastrite qui accompagne le cancer.

Les hématomésés dues aux ulcérations gastriques, celles qui sont d'origine traumatique (à part l'intervention chirurgicale), celles qui sont dues à des troubles circulatoires (cirrhose, maladies du cœur), ne relèvent d'aucun traitement spécial.

Chez les hystériques, on aura de plus recours à la suggestion.

Les hématomésés supplémentaires des règles en général ne sont pas graves, et l'on ne s'occupe la plus part du temps que de remettre les choses dans leur état normal. Dans la suppression des règles, on pourra recourir aux pédiluves, bains de siège, une pilule d'aloès, l'apiol 0.25 à 0.75 par jour.

VOMISSEMENTS

C'est le rejet par la bouche du contenu des organes digestifs supérieurs.

Il peut être réflexe—compliquer une maladie infectieuse ou une intoxication—être nerveux ou périodique.

Traitement.—Il y a un traitement général que voici : repos absolu, suppression de toute alimentation solide ou liquide, boissons glacées ou gazeuses en petite quantité, petits morceaux de glace, champagne glacé, potion de Rivière ainsi composée :

I—Bicarbonate de potasse	2 gr.
Sirop de sucre	50 "
Eau	50 "
II—Acide tartrique ou citrique	2 "
Sirop de citron ou simple	50 "
Eau	50 "

Une cuillerée à soupe de chaque à toutes les heures. Il se dégage de l'acide carbonique qui anesthésie la muqueuse.

On emploie encore le bromure de potassium, d'ammonium, de calcium, de strontium (surtout ce dernier), 1 à 2 grammes ; la valériane en teinture, 2 à 5 gr. par 24 heures ; l'oxalate de cérium, 0.05 à 0.10 réussit dans les vomissements de la grossesse.