

Queue fourchue ou échancrée ;

Pennes caudales aiguës et raides 1. *Pooœtes*.

Pennes caudales ni aiguës ni raides ;

Queue décidément fourchue..... 5. *Spizella*.

Queue seulement échancrée..... 7. *Passer*.

Queue plus ou moins arrondie ;

Corps portant des stries en dessus et en dessous,

Ongles petits, faibles, le postérieur plus court que son doigt..... 2. *Coturniculus*.

Ongles forts ; le postérieur aussi long que son doigt..... 6. *Melospiza*.

Corps sans stries ou n'en portant qu'en dessus seulement ;

Des stries sur la tête et le dos..... 3. *Zonotrichia*.

Aucunes stries..... 4. *Junco*.

1. Gén. POOCAETES, Baird.

Bec un peu large, un peu courbé par la mandibule supérieure. Ailes longues, atteignant le milieu de la queue ; 2e et 3e rémiges les plus longues, la 1ère à peu près égale à la 4e. Tertiaires un peu plus longues que les secondaires. Queue distinctement fourchue, à pennes se rétrécissant brusquement en une pointe aiguë et raide. Ongle postérieur plus court que son doigt

Le Pinson des prés. *Pooœtes gramineus*, Baird, *Fringilla graminea*, Gmel. *Emberiza*, Wils.—Vulg. *Le Rossignol des guërêts* ; Angl. *Grass Finch* ; *Bay-winged Bunting*. — Longueur $6\frac{1}{4}$; ailes $3\frac{3}{4}$ pouces. Dessus d'un brun jannâtre, toutes les plumes marquées de petites lignes brunes foncées, même sur les côtés du cou. Dessous d'un blanc jaunâtre, avec aussi des petites lignes. Ailes avec deux bandes d'un blanchâtre sale le long des couvertures, et une tache brun-chataigne sur l'épaule. Les deux pennes caudales extérieures avec l'extrémité de la suivante d'un beau blanc.

E. et C. Ce Pinson qui fait entendre une jolie chanson, même en captivité, se rencontre fréquemment en été dans les champs, où il niche sur le sol à l'abri de quelques buttes ou de quelques touffes de gazon. Il pond de 4 à 6 œufs.