

FORMULAIRE.

Asthme.—Huchard.

R.—Pot. iodid.....	3ii
Tinct. lobeliæ.....	} 66
Tinct. polygalæ.....	
Extract. opii.....	3ii
Aq. destill ad.....	gr iss
	3viii

M.—Dose : Une cuillerée à soupe matin et soir.

Dyspepsie.

R.—Rhæi. cont.....	3ii ss
Gentianæ. cont.....	} 66
Cardamom. cont.....	
Aquæ.....	3ii
Spt. vini gall.....	3vi
	3li

M.—Faites macérer 48 heures. Filtrez, puis ajoutez une drachme de carbonate de potasse.

Dose : Une cuillerée à soupe, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.—*Quart. Compend of Med. Science.*

Gonorrhée.

R.—Zinci sulph.....	} 66
Extr. belladon.....	
Mucilag. acaciæ	gr xx
Aquæ ad	3ii
	3viii

M.—Une cuillerée à thé en injection. En même temps on pratique des frictions sur le périnée au moyen d'un onguent d'opium et belladone.—*Canada Lancet.*

Hémorrhoides.—L. Duval.

R.—Pommade camphrée.....	3i
Poudre de noix de galle.....	} 66
Extrait de Saturne.....	
Extrait de belladone.....	3ii
	gr vi

M.—Pour faire des onctions de 2 à 4 fois par jour, selon la gravité de l'affection.—*Rev. de thérap. méd. chirurg.*

Goutte.—Scudamore.

R.—Magnes. sulph.....	3ss
Magnes. ustæ.....	3iss
Syrup. simpl.....	3i
Aq. menth virid.....	3v
Vin. colchici.....	m xl

M.—Dose : Une cuillerée à soupe toutes les trois ou quatre heures
—*Quart. Compend of Medical Science.*