

MEMENTO-FORMULAIRE

B. Cuivre dans la tuberculose. — On a aussi employé le cuivre dans la tuberculose.

PRINCIPE DE LA MÉTHODE. — Détruire le bacille ou lui rendre le terrain défavorable, voilà l'idée dominante de cette nouvelle médication.

NATURE DU MÉDICAMENT. — Sous forme d'acétate ou de phosphate (Luton, de Reims).

MODE D'ADMINISTRATION. — Le phosphate de cuivre ou l'acétate peuvent s'administrer de différentes manières.

En potion :

Acétate de cuivre	5 centigr.
Phosphate de soude	50 —
Potion gommeuse.....	125 grammes.
	(LUTON.)

par cuillerées à bouche, d'heure en heure, à jeun.

En pilules, on peut prescrire :

Acétate de cuivre.....	10 centigr.
Phosphate de chaux.....	50 —

10 pilules, 1 à 2 par jour à jeun.

D'après M. Luton, l'injection hypodermique serait peut-être à préférer. Voici les formules employées par M. Luton :

1° Phosphate de cuivre.....	5 grammes.
Eau glycinée (à parties égales).....	60 —

Le phosphate de cuivre ainsi préparé se présente sous l'état colloïdal.

2° Acétate de cuivre ammoniacal	1 gramme.
Eau distillée.....	100 —

LOSES. — Un centimètre cube de l'une des deux solutions, renouvelée tous les 15 jours environ.

Les mêmes solutions peuvent servir à injecter les foyers tuberculeux (tumeurs blanches, adénites, etc.) (E. Luton, fils).

L'acétate de cuivre trouve aussi son application comme topique :

En lotions on peut employer la formule suivante :

Acétate de cuivre.....	1 gramme.
Eau distillée.....	1000 —

En pommades :

Vaseline blanche.....	30 grammes.
Acétate de cuivre.....	3 centigr.

En collyres :

Eau distillée.....	20 grammes.
Acétate de cuivre.....	1 centigr.

LIEUX D'ÉLECTION. — En général, la région rétrotrochantérienne.

EFFETS. — A. *Locaux.* — Après les injections sous-cutanées, on observe un peu de douleur ; en général pas d'accidents.

B. *Généraux.* — 1° *Immédiats.* — Principalement avec les injections sous-cutanées, il y a une réaction générale analogue à celle qu'on obtient avec la lymphé de Koch.

2° *Eloignés.* — C'est l'amélioration de l'état général et la limitation des lésions.

INCONVÉNIENTS. — On a à surveiller les phénomènes de cuprisme.

INDICATIONS. — La tuberculose sous toutes ses formes ressortit à cette médication rationnelle.