de cas graves prendre des allures bénignes sous l'influence de cette médication. (Manuel de chirurgie de guerre.)—Journal de méd. et de chir. pratiques.

CATARRHE POST-NASAL POUDRE.—L'arrière cavité des fosses nasales est souvent le siège d'une inflammation catarrhale qui peut aller jusqu'aux ulcérations et la mauvaise odeur. Un abaisse-langue, un miroir, une bonne lumière en font bien constater les lésions. Il faut traiter l'état général sous la dépendance duquel souvent la lésion est observée. Le traitement local par la pulvérisation et l'emploi des poudres semble préférable aux irrigateurs communément conseillés. Le docteur Beverley Robinson prescrit commetrès-utile, pour tarir l'écoulement, l'application locale de la poudre suivante :

-(Journal de méd. et de chir. prat.)

Du sulfate d'ésérine contre l'asthénopie consécutive aux maladies aigues et contre la presbytie sénile.—M. Gubler emploie avec avantage contre les troubles de la vision consécutifs aux maladies aigues et contre la presbytie due aux progrès de l'âge, le collyre au sulfate d'ésérine; le collyre qu'il emploie est au cinq-centième et au deux-centième.—Bulletin général de ther méd. et chir.

PHTHISIE SYPHILLITIQUE, par A. FOURNIER.—La phthisie syphilitique peut simuler à tous les points de vue la phthisie pulmonaire; et cependant si grave qu'elle paraisse, elle peut être justiciable du traitement spécifique; aussi, en présence d'une phthisie pulmonaire, faut-il toujours penser à la possibilité qu'elle soit syphilitique et interroger dans ce sens. (Gaz. hebd.)—Lyon Médical.

Phosphite de zinc.—Le docteur Ashburton Thomson croit avoir trouvé dans le phosphite de zinc un médicament appelé à remplacer l'arsenie dans les affections dartreuses. Le sel de zinc amènerait la guérison beaucoup plus rapidement que toutes les préparations arsenicales dans l'herpès zoster, le psoriasis, l'eczéma, l'acné indurata, la lèpre. Il donnerait aussi d'excellents résultats dans les diverses scrofulides cutanées. (Glascow med. journal.)—Lyon méd.