

# Dents—Amygdales—Glandes

Par GEORGE W. GOLER, M.D.  
Officier de santé, Rochester, N. Y.

## LES DENTS

**Les dents du bébé.**—Si vous examinez la mâchoire d'un bébé avant qu'il n'ait de dents, vous verrez que ses gencives sont roses et minces. Examinez-les à nouveau lorsque le bébé a cinq ou six mois ou un mois ou deux de plus. Regardez exactement où les deux dents de devant vont percer et vous verrez que la gencive est un peu enflée juste au-dessus de la dent. Au bout de quelques jours la partie supérieure de la gencive qui se trouve au-dessus de la dent va devenir molle et laissera la dent percer au travers. Le bébé a une dent maintenant. Peu après il en aura une autre à côté de la première. C'est de cette façon que toutes les dents de lait perceront dans la mâchoire du bébé vers l'époque indiquée dans la table suivante.

### DENTIFICATION

#### *Dents de lait ou dents temporaires*

Les dents d'en bas percent généralement deux à trois mois avant celles d'en haut.

Dents de devant.....	5 à 9 mois
Dents de côté et premières dents de mastication ou molaires.....	12 à 18 mois
Dents de l'œil ou canines.....	16 à 20 mois
Deuxièmes dents de mastication ou molaires.....	20 à 24 mois

#### *Deuxièmes dents ou dents permanentes*

Premières dents de mastication ou molaires..	5 à 6 ans
Deux dents de devant du milieu.....	6 à 8 ans
Deux dents de devant du côté.....	7 à 9 ans
Premières bicuspides.....	9 à 10 ans
Dents de l'œil.....	11 à 12 ans
Deuxièmes molaires.....	12 à 13 ans
Troisièmes molaires ou dents de sagesse..	7 à 21 ans

**L'extérieur d'une dent.**—Comment apparaît une dent lorsqu'on la coupe en deux. La partie blanche d'une dent que vous voyez dans la bouche s'appelle la couronne. La couronne est jointe par le col à la racine, qui tient fermement la dent dans la mâchoire. Le col de la dent est juste en-dessous de la gencive et est plus étroit que la couronne. La dent