

ACTUALITÉ AVICOLE

Pincée de conseils

par L. Crevier, secrétaire
Assoc. Avicole Prov.

On ne peut calculer le nombre de poulets qui sont rendus malades et meurent à cause du manque de propreté des ustensiles et des abreuvoirs servant à leur alimentation. Il faut donc être très particulier sur ce point et faire souvent le nettoyage des récipients destinés à recevoir la pâtée humide, l'eau ou le lait.

On a trop l'habitude, en certains endroits, de compter exclusivement ou presque sur les grains ronds ou moulus pour alimenter les poulets. C'est une mauvaise pratique. En plus d'être économique, la verdure constitue un aliment riche en matières nutritives et concourt au développement normal des jeunes oiseaux; il faudra donc en faire entrer dans les rations de chaque jour. La nourriture animale est presque indispensable aussi et on ne devra pas en priver les poulets. A cette dernière on peut substituer du lait écrémé.

Une alimentation complète se compose de matières végétales, de matières animales, de matières minérales et de boisson saine.

Maintenant que les poules passent la plus grande partie de leurs journées à l'extérieur du poulailler, et avant que les chaleurs nous arrivent, il serait bon de faire le grand nettoyage des bâtiments. Un bon blanchissage à la chaux, à laquelle on ajoutera de l'acide cartolique, aura pour effet d'éloigner les poux et les mites qui sont très nuisibles aux oiseaux. Il ne faut pas attendre que les poux aient fait l'invasion du poulailler pour les déloger, mais il vaut beaucoup mieux empêcher leur entrée.

Des trémies dites "extérieures" seront très commodes pour placer dans les parquets des poulets en croissance. Si vous n'en avez pas e core, c'est le temps d'en construire. Faites-les suffisamment grandes pour le nombre de poulets que vous avez dans chaque parquet, afin que tous puissent y prendre leur nourriture. Si elles sont de dimensions trop petites il n'y aura qu'un certain nombre de poulets qui y auront accès et les autres devront se contenter d'attendre et en souffriront. Au besoin, vaudrait mieux en placer deux dans chaque parquet. Chaque trémie devrait mesurer au moins trois pieds de

long, et être accessible aux poulets des deux côtés.

Réparons les clôtures des enclos, avant d'y placer les poulets et, de cette façon, ces derniers n'en sortiront pas pour se perdre ou se faire gober par leurs ennemis avérés tels les chats, les rats, les chiens.

Les débutants en élevage d'ois n'auront pas grand succès avec l'incubation, s'ils n'ont accouplé le jars avec les femelles qu'au printemps.

Les oies pondront peut-être bien, mais les œufs seront clairs pour la plupart. Il est une règle naturelle qu'on ne peut changer chez ces oiseaux: c'est l'accouplement à l'automne et le séjour du mâle avec les femelles pendant tout l'hiver. Le mâle qui cohabite avec ses femelles durant l'hiver les féconde presque invariablement, tandis que le contraire se produit lorsque ses compagnes lui sont étrangères.

Il ne faut pas confier à un jars plus que trois ou quatre femelles pour obtenir un résultat de fertilité des œufs satisfaisant.

Le même jars et les mêmes femelles peuvent servir plusieurs saisons pour la reproduction. C'est un oiseau qui vit un grand nombre d'années.

Il ne faut jamais garder deux jars ensemble car ils se chamaillent souvent et finissent par se tuer.

Un cours d'eau n'est pas nécessaire pour pratiquer l'élevage des oies. De l'eau en quantité pour boire et se laver leur est cependant indispensable.

Les oies sont friandes d'herbe, et pour qu'elles profitent rapidement, il leur en faut en quantité. Elles recherchent les terrains un peu accidentés où les pâturages où elles trouvent les herbes courtes et fraîches qu'elles préfèrent.

L'élevage à l'état naturel des oies est préférable à l'élevage artificiel. La poule ordinaire fait une assez bonne mère pour les oisons, mais la mère oie remplit beaucoup mieux cette tâche. Elle est beaucoup plus apte que la poule à défendre ses petits qui sont plutôt lents à se mouvoir. Les enlèvements d'oisons par les oiseaux de proie et les animaux carnassiers sont assez rares, à cause de l'habileté de l'oie-mère à protéger sa progéniture.

CONCOURS DE PONTE DE L'EST DE QUEBEC

Sous la direction de la Station Expérimentale Ste-Anne de la Pocatière, Qué.

Semaine finissant le 27 mars, 1929

Propriétaire	Race	Total des points
1 Asselin J. O.	L. B.	1012 1029.6
2 Burton G. C. N.	"	933 938.1
3 Calder C. D.	"	1011 1005.9
4 Faiservice John	"	811 885.9
5 Robertson R. A.	"	1206 1177.1
6 Bégin & Dubé	P. R. B.	981 977.1
7 Boulanger Arthur	"	1039 1015.2
8 Cloutier Gabriel	"	958 822.8
9 Coriveau Raoul	"	1077 1135.6
10 Fournier Hilaire	"	953 944.9
11 Laurel Poultry Farm	"	902 905.1
12 Letendre Joseph-W.	"	950 929.5
13 MacDonald Collège	"	1097 1096.2
14 Poirier Alphonse	"	992 1049.5
15 Sta. Exp. La Ferme	"	1121 1137.5
16 Sta. Exp. Ste-Anne	"	1399 1149.1
17 Sta. Exp. Ste-Anne	"	1289 1047.2
18 Strong William	"	938 1068.2
19 DeRoy Antoine	R. I. R.	933 952.5
20 Robertson R. A.	W. B.	834 864.9
		20,407 20,231.9

CONCOURS DE PONTE DE L'OUEST DE QUEBEC

Sous la direction de la Station Expérimentale Dominion de Lennoxville, P. Q.

Semaine finissant le 27 mars, 1929

Propriétaire	Race	Total des points
1 J. H. Jackson	W. L.	764 853.
2 H. Henry	"	424 423.3
3 J. E. Burnet	"	1153 1223.2
4 Laurel Poultry Farm	"	867 936.7
5 Circle Bar P. Farm	"	824 919.1
6 Fred Bell	"	857 871.4
7 MacDonald Collège	"	735 773.7
8 O. Moring	"	800 798.9
9 C. D. Calder	"	924 967.2
10 W. M. Parsons	"	948 1009.8
11 Riverside Poultry Farm	"	879 940.1
12 P. L. Green	W. R.	674 786.2
13 Victor E. Nable	B. R.	791 843.0
14 W. A. Carr	"	861 994.4
15 Experimental Farm	"	1005 980.7
16 H. R. Drew, R. R. 3.	"	875 1005.3
17 Mrs. Alex. MacKay	"	917 933.6
18 L. A. Gansdinger	"	928 926.1
19 Miss R. G. Knight	W. W.	1026 1095.0
20 Bond Little, R. R. 1.	"	845 988.1

PANIER AUX LETTRES DES AVICULTEURS

QUESTION.—A quel âge puis-je commencer à donner des petits grains à mes poussins?

REPOSE.—On peut commencer à donner de petits grains vers la cinquième journée, mais, règle générale, le meilleur temps est huit ou dix jours après l'éclosion. Très peu au début, c'est-à-dire environ deux poignées par jour pour 100 poulets; on augmente la quantité graduellement.

QUESTION.—J'ai manqué ma première incubation: sur 400 œufs mis à couvrir, je n'ai pu avoir que 110 poussins. J'aurais l'intention de faire une deuxième incubation, mais il sera peut-être tard; qu'en pensez-vous?

REPOSE.—Votre deuxième éclosion arriverait bien tard, soit en juin. Il n'est pas recommandable de faire de l'élevage si tard. Je vous conseillerais d'acheter des poulettes de six ou huit semaines: elles vous coûteront quelque chose, mais vous en serez amplement récompensé par le profit qu'elles vous rapporteront.

QUESTION.—Pour empêcher deux poules de couver, je les ai placées en dessous d'une cuve, sans boire ni manger, pendant trois jours et sur la terre fraîche. Cela m'a été conseillé par un de mes voisins qui garde des poules depuis bien des années. Le résultat est que l'une des poules ne peut plus marcher, elle semble paralysée des pattes. L'autre est en assez bonnes conditions mais elle éternue et tousse. Leur envie de couver est passée mais j'ai bien peur qu'elles restent malades. N'auriez-vous pas un moyen plus pratique à me conseiller pour empêcher les poules de couver?

REPOSE.—Votre voisin a peut-être cru bien faire en vous conseillant ce moyen, mais ce n'est évidemment pas le bon. D'abord, le fait de placer les poules couveuses en dessous d'une cuve, sur la terre fraîche et sans boire ni manger est plutôt cruel et un bon moyen de les rendre malades sinon de les tuer. L'une de vos poules est atteinte de rhumatisme et l'autre de coryza. La meilleure façon d'empêcher les poules de couver, c'est de les placer dans une boîte à claire-voie de tous les côtés dans laquelle sont suspendus deux petits récipients, l'un pour contenir de l'eau et l'autre un peu de grain. On suspend la boîte à quelques pieds de terre afin que l'air puisse circuler librement autour et en dessous de la boîte. Règle générale, on peut, par ce moyen, enlever l'envie de couver aux couveuses dans l'espace d'une couple de jours.

LA DOULEUR



Frictionnez avec le liniment Minard. Il pénètre, enlève l'inflammation et calme la douleur.

Contre névralgie, maux de reins, rhumatismes, etc.



La Plymouth Rock Barrée, de l'université de Saskatchewan, qui durant son année de poulette a donné 339 œufs, créant ainsi un nouveau record mondial, a une fille qui est en train de dâmer le pion à sa maman. En effet, cette poulette, éclos le 23 février, donnait son premier œuf le 3 septembre, et à la date du 12 avril avait déjà pondé 215 œufs, 10 de plus que sa mère durant la période correspondante.

AVIS IMPORTANT:

Envoyez votre crème où vous savez que vous serez payés les plus hauts prix du marché, en tout temps de l'année.

Tous nos vieux fournisseurs de crème sont satisfaits de la manière que nous les accommodons et des hauts prix que nous payons.

De plus nous payons le transport. Ecrivez-nous de suite. Nous avons de gros contrats à remplir.

Envoyez toute votre Crème à

BROOKSIDE DAIRY, Ltd.
CHEMIN ST-LOUIS -- QUEBEC

Affiliation de J.-B. Renaud & Cie Inc.

Paiements assurés 2 fois par mois.

Vous sauvez 1½ à 2c par livre de gras seulement sur le transport.

Nous payons 3c de plus pour crème douce.

L'ÉPANDÉUR LÉGER

LE MIEUX FAIT

LE PLUS FORT

LE PLUS DURABLE



La légèreté est une qualité en autant que l'on n'y sacrifie pas la force et la durée

Le Perfection est reconnu comme l'épandeur léger le plus pratique qu'il y ait sur le marché

Il possède 20 POINTS DE SUPÉRIORITÉ sur ses plus proches concurrents.

AGENTS DEMANDÉS PARTOUT

Demandez catalogue et prix.

LA FONDERIE DE PLESSISVILLE

Fondée en 1873

PLESSISVILLE, Qué.

Un liquide couleur d'ambre Met fin aux douleurs rhumatismales

Le doute se change bientôt en certitude quand la sciaticque, le lumbago et la névralgie sont traités avec Nerviline. Son pouvoir adoucissant et pénétrant agit comme par magie—il pénètre directement à travers les nerfs et les muscles malades. Soulagement certain, les douleurs cessent parce que la douleur ne peut subsister quand Nerviline est appliquée. Pensez aux milliers de maux causés dans les familles par crampes, rhumes, douleurs d'estomac, tous soulagés et maladie évitée en faisant simplement usage de Nerviline. Pourquoi ne pas vous en procurer aujourd'hui même une bouteille de 35 c chez votre pharmacien?

LES MÉDECINES ANNONCÉES DANS CE JOURNAL

Ainsi que tout autre vous seront envoyées par maille, en vous adressant à la pharmacie

L. RAINVILLE

212, 3ème Avenue, Québec

Le "Bulletin de la Ferme"

Rédaction et Administration

27 rue de la Couronne, Édifice Guillemette

Revue publiée par le "Bulletin de la Ferme" Ltée.

Imprimée par "Le Soleil" Ltée.

Téléphone, 2-4297 — Case Postale 1-9