

48, 49.—*POA PRATENSIS*, L.
(Paturin des prés; June Grass, Kentucky Blue Grass).—Fig. 8.



Fig. 8.—Paturin des prés.

broutée, elle produit d'une manière plus continue qu'aucune autre graminée.

Le taux des albuminoïdes dans la jeune herbe est au-dessus de la moyenne, ce qui en fait un fourrage riche et nourrissant. Les analyses corroborent et confirment l'opinion sur cette graminée comme étant excellente dans tout mélange pour pâturages.

50.—*POA PRATENSIS*, "forme blanche."

Indigène, vivace. Obtenue de graine recueillie dans les territoires du Nord-Ouest. Belle variété très précoce à larges feuilles vert pâle, et à panicules remarquablement glauques, qui deviennent très contractées. C'est presque une graminée gazonnante produisant des stolons courts et peu nombreux. Assez semblable à certaines formes de *Poa caesia*, Smith. Floraison, 1er au 15 juin. Hauteur,

Graminée indigène, vivace. En général moins estimée des cultivateurs qu'elle ne le mérite. Ceci provient peut-être du fait que sa principale valeur est dans ses feuilles, qu'elle produit depuis le commencement du printemps jusque tard en automne, mais que l'on ne reconnaît pas toujours comme appartenant aux faibles tiges florifères qui se montrent en juin. Il y en a aussi plusieurs formes, dont les unes sont bien supérieures aux autres en valeur agricole. Nous avons à la ferme expérimentale huit de ces formes, très distinctes entre elles. En somme, toutefois, nous considérons le paturin des prés comme étant indubitablement la meilleure graminée à pâturage du pays. Tous les animaux l'aiment beaucoup. Si elle est tenue