

RATION 16.

1^e période Farine de maïs.

2^e " Avoine, pois et orge.

D'après taux de Foléine.	Numero.	Sexe.	Abattu.	Poids vif.	Poids habillé.	Oléine	Tempé- rature de fusion.	D'après examen.	D'après taux de Foléine.
				lb.	lb.				
T. M.	226	F.	31 dec	180	131	78.9	M.	T. M.
M.	229	F.	31 "	189	135	75.5	31.0	F.	T. M.
F.	230	F.	14 janv	193	136	71.9	30.9	M.	M.
F.	231	M.	31 dec	186	135	73.3	31.6	T. F.	M.
F.	231	F.	31 "	180	135	78.7	30.7	F. F.	T. M.
F.	235	F.	14 janv	194	140	75.2	30.6	N.	T. M.

RATION 17.

A. $\frac{1}{2}$ Farine de maïs, $\frac{1}{2}$ avoine, pois et orge et lait céréalé + Navets.

B. " " " " " + Betteraves fourragères

C. " " " " " + Betteraves à sucre.

D'après taux de Foléine.		Numero du pore.	Abattu.	Poids vif.	Poids habillé.	Oléine.	Tempé- rature de fusion.	D'après examen.	D'après taux de Foléine.
				lb.	lb.				
A.		312	3 mai.....	197	133	71.8	32.0	T. F.	P. F.
		313	3 "	197	135	70.2	32.5	T. F.	F.
		314	3 "	189	126	69.6	32.0	F.	F.
		315	3 "	185	121	70.1	32.7	T. F.	F.
B.		316	3 "	195	135	65.9	33.0	T. F.	T. F.
		317	3 "	195	138	68.0	32.3	T. F.	T. F.
		318	3 "	182	125	69.1	32.7	F.	F.
		319	3 "	191	131	69.6	32.9	T. F.	F.
C.		320	3 "	175	118	66.0	32.5	F.	T. F.
		321	3 "	218	155	66.1	32.5	T. F.	T. F.
		322	3 "	187	130	69.1	31.9	F.	F.
		323	3 "	227	157	66.3	32.2	T. F.	T. F.

D'après taux de Foléine.	
T. M.	
T. M.	
T. M.	
P. F.	
P. F.	
F.	