

pas à négliger, puisque des accidents cutanés peuvent être le point de départ de complications mortelles ;

3° *Les soins de l'appareil génito-urinaire* ; vous savez combien en effet, un sondage mal fait peut devenir rapidement chez un typhique, l'origine d'accidents graves, cystites, pyélonéphrites ;

4° *Les soins à donner à la chevelure* ;

5° *Les précautions que l'entourage du typhique doit observer.*

I. — LES SOINS D'HYGIÈNE DE LA BOUCHE.

La langue d'un typhique bien traité est loin de ressembler à la *langue de perroquet* telle qu'on la décrit dans les livres ; elle est rosée, souple, et doit rester telle, sans jamais se dessécher, ni se recouvrir d'une croûte épaisse de fûluginosités. Il est quelquefois très difficile d'arriver à un tel résultat, — surtout si le typhique est malade depuis quelques jours, et n'a jamais eu la bouche nettoyée depuis le début de sa maladie : la langue se présente alors recouverte d'une couche plus ou moins épaisse de fûluginosités desséchées, adhérentes, tapissant même la face interne des joues, les dents, les gencives : il sera alors assez difficile de bien nettoyer la bouche, mais néanmoins, avec de la patience, en moins de 24 ou 48 heures parfois, vous y parviendrez : pour cela, il vous faudra plusieurs fois dans la journée, brosser doucement les dents, la langue, nettoyer avec un tampon de coton hydrophile, trempé dans de l'eau de Vichy additionnée de glycérine, la face interne des joues, les gencives ; au début vous aurez grand peine à réaliser ce brossage, car le malade s'y opposera de toutes ses forces ; et vous ne devrez pas non plus compter trop sur l'entourage du typhique pour y arriver : c'est donc à vous seul qu'incomberont ces soins, au début au moins, et vous ne regretterez jamais d'y avoir consacré un temps fort long quelquefois, lorsque vous apprécierez le bénéfice qu'en retire le malade. Au début, lorsque vous commencerez à brosser les dents, vous provoquerez de petites hémorragies gingivales ; ne vous en inquiétez pas, elles ne sont jamais graves.

Lorsque vous brosserez la langue, vous provoquerez encore, presque toujours, au début, un réflexe nauséeux ; il vous faut alors interrompre quelques instants, puis reprendre, et ainsi de suite, plusieurs fois par jour, et bientôt, d'ailleurs, en moins de 36