


autres, les auteurs déclarent que le sérum a eu une influence nuisible sur l'évolution de l'affection bacillaire.

Les travaux favorables au sérum relatent l'observation de 592 cas concernant des malades atteints de presque toutes les formes de la tuberculose médicale et chirurgicale. Tous les malades ont très bien supporté le traitement, ou n'ont présenté que quelques accidents insignifiants inhérents à toute sérothérapie, tels que urticaire, érythème etc.

Le sérum a été administré soit par injections sous-cutanée, soit par lavements par voie rectale. Cette dernière méthode, qui permet d'éviter même les moindres accidents d'intolérance sérique, a été employée surtout par les auteurs des publications qui ont paru cette dernière année (1906).

Je résume très brièvement ces travaux auxquels je joins, comme pour les cas défavorables, leur indication bibliographique, pour ceux qui voudraient les consulter à leur source.



A. — TUBERCULOSES PULMONAIRES. CAS ISOLÉS.

Voici d'abord une série de cas isolés, dans lesquels le résultat obtenu a été si excellent que les observateurs ont cru devoir les publier sans tarder :

1. Drs LA NEELE et CORNIERES. (Lisieux). — 1 cas de tuberculose pulmonaire subaiguë. Guérison. ("Soc. de Thérap.", séance du 10 février 1904).

2. Drs KLEIN et JACOBSON (Paris). — Un cas de tuberculose pulmonaire chronique. Début de la 2^e période. Guéri-

(2) Baer (Arthur) Vienne — "Wien. klinische Wochensch.", 26 mai 1904.

Krokiewicz (A.) et Englander (B.) (Crocovic). — "Wien. klin. Wochensch." 15 mars 1907, No 11.

Zelony (Odessa). — "Vratsch", 16 octobre
Mann (G.) (Trieste). — Même recueil. 1906, No 42.

Stadelmann (E.) et Benfey (A.) (Berlin)
"Berlin. klin. Wochensch.", 22 janvier, 1906, No 4.

son. ("Soc. de Thérap.", séance du 10 février 1904).

3. Dr SCHULER (Berlin) — 1 cas de tuberculose pulmonaire. Ramollissement des deux sommets. Guérison. ("Bullet. de Thérap." août 1904, obs. 32).

4. Drs LEMIEUX et RICHER (Montréal). — 1 cas de tuberculose pulmonaire, période de ramollissement. Disparition de tous les symptômes morbides, et cliniquement guérison. ("Montreal medical journal," septembre 1904).

5. Dr A. KLEIN (Paris). — 1 cas de tuberculose subaiguë. Guérison ("Journal des Praticiens", 1905, No 2).

6. Drs KOHLER, LEVY (Belfort) et JACOBSON (Paris). — 1 cas de tuberculose aiguë. Période de ramollissement. Guérison. ("Journal des Praticiens," 16 déc. 1905).

7. Drs KOHLER (Belfort) et JACOBSON (Paris). — 1 cas de tuberculose subaiguë. Guérison. ("Bullet. général de Thérap." 1906, 15 juillet).

8. Dr SCHWARTZ, médecin en chef de l'hôpital des maladies des yeux et du larynx à Giewitz. — 1 cas de tuberculose pulmonaire et tuberculose laryngée avec ulcération. Guérison. ("Allgem. mediz. Centr. Zeitg. 1904, No 41).

B. — TUBERCULOSES PULMONAIRES (Groupes de 4 à 35 cas).

Les premiers travaux que je signale ici sont de 1904. Les cas y sont encore peu nombreux. Ce sont ceux de :

9. LATHAM (médecin de l'hôpital St-Georges, à Londres). — 29 cas de tuberculose pulmonaire à la 2^e et à la 3^e période ; amélioration considérable, 1 cas à la 3^e période : mort.

1 cas d'ostéite tuberculeuse du péroné, guérison. ("The Lancet," 9 avril 1904).

10. Dr MONTALTI (Epinal). — 8 cas, à la 2^e et 3^e périodes : 5 améliorations très notables ; 1 guérison, 1 cas de mort, 1 cas sans résultat. (" Progrès médical," 30 avril 1904.)

11. Dr JAQUEROD, directeur du sanatorium de Chamossaire (Leysin). — 12 cas de tuberculose pulmonaire, tous très avancés. Dans tous les cas, sauf un, amélioration