Actualités avicoles.

Paralysie du cou Causes et traitement de cette maladie

M. J .- D. Barbeau

Dans son ouvrage intitulé "Reliable Poultry Remedies", le Dr Woods dit que, strictement parlant, cette maladie est plutôt un symptôme d'une condition anormale qu'une maladie distincte chez les volailles. Cette affection est assez fréquente et il est assez facile de la reconnaître à son apparence particulière: les muscles du cou sont particulièrement paralysés. De fait, l'oiseau perd tout le contrôle des museles du cou et il se tient soi mou, soit courbé, le sommet de la tête reposant à terre ou entre les pattes de l'oiseau. Quelquefois, l'oiseau a la force de se relever la tête, mais celle-ci reste pendante et le cou est recourbé en forme d'un "U" renversé.

OEUFS A PRIX ÉLEVÉS

En vente chez les pharmaciens, épiciers, marchands généraux, etc., ou écrivez dept. Q. B. ROLLAND & ROLLAND LTEE Montre

RHODE ISLAND ROUGE Crête Simple Renommées de PAQUET

Au dernier concours de ponte de l'Est de Québec (1924-25) j'avais le meilleur treupeau de Rhode Island Rouge, qui se chasas le second de taus les troupeaux participant au concours, avec un total de 2,632 curse et six ciseaux d'enregistrés. N'ayant eu aucun décès à enrégistrer, cela démontrebien dans quell état de vigueur et de santé est mon troupeau.

Eurs pour incubation; \$10. le cent; \$3.56 in couvée.

couvée. Poussins d'un jour: \$25.00 le cent; 28c. Placez vos commandes de bonne heure.

Chas.-E. PAQUET Pont Rouge, Cté. Portneuf. P. Q. désigne alors cette affection sous le nom de cou-tordu.

Causes.—Ces deux maladies proviennent des mêmes causes; dans la plupart des cas, elles sont dues à des irritations intestinales.

Le "cou tordu" est plutôt un symp tôme d'épilepsie, ou d'irritation directe des nerfs ou du cerveau, tandis que le 'cou détendu" est plutôt causé par des coliques, indigestions, irritations des intestins produites par des vers ou autres "troubles" semblables.

Les causes les plus fréquentes des indigestions aiguës et des coliques chez les adultes comme chez les poussins sont surtout la mauvaise alimentation, alimentation trop abondante, corrompue ou constamment aniforme. Pour la volaille, la viande putréfiée, les substances indigestes, trop riches en larves, sont généralement une cause d'indigestion. La nourriture crue, servie toujours en trop grande quantité, produit des parasites qui peuvent occasionner la maladie.

Traitement - Aussitôt que la maladie est constatée, on administre au patient Dans d'autres cas, les symptômes sont une petite dose d'huile de térébenthine tout différents; la tête et le cou sont mélangée à de l'huile douce: pour les tordus et reposent sur le dos, la tête poussins, deux à dix gouttes, pour les parfois complètement renversée. On adultes, une cuillérée à thé de térébenthine dans une égale partie d'huile douce.


On place les sujets malades dans un endroit chand et tranquille.

Quinze à trente minutes après avoir fait prendre cette dose au malade, on lui donne un peu de lait doux, chaud. additionné de gingembre (une cuillerée à thé environ dans un demi bol de lait avec un peu de sucre) bien mélangé. Dose pour les poulets, une demi cuillerée à thé; pour les adultes, une à deux cuillerées à thé. Donnez 3 ou 4 doses à une heure d'intervalle entre chacune.

L'oiseau guérira promptement, et. dix à vingt heures après ce traitement vous pouvez commencer à l'alimenter très légèrement.

et du cerveau. Il vaut alors mieux abattre l'oiseau.

de la volaille.



La Fameuse Bague de Fixation "Frost"

Les importations canadiennes d'oeufs diminuent. Les occasions de développer nos ventes locales et nos exportations n'ont jamais été aussi favorables!

tté aussi favorables!

Plus vos basses-cours seront vastes et bien aménagées, plus considérables seront votre rendement et vos profits. La Marque "White Rock" de Frost — une nouvelle Clôture FROST destinée aux basses-cours — est la plus selide de toutes les clôtures offertes aux public pour basses-cours, jardins, potagers, et porcheries.

Comme les autres Clôtures FROST, pour exploitations agricoles, elle est munie de la Bague de Fixation FROST, en petit modèle. Chaque division du trélla est absolument uniforme, et la solidité de chaque point de raccord n'a pour limite que la ducée même de la clôture.

La Clâterre FROST Marcue "White Rock" est la plus facile et la plus économique à installer. Elle évite le fréquent renseavellement de clôtures peu solides et les fils du haut et du bas sont faits de solide fil métallique FROST No. 9. Tous les autres clôtures.

Les fils du haut et du bas sont faits de solide fil métallique FROST No. 9. Tous les autres sont du calibre No. 13. Les montants ne sont qu'à 6 pouces l'un de l'autre. Hanteura: 48" et 60". Arrête parfaitement les poussies. Son poids et as solidité en font une excellente clôture, non seulement pour les basses-cours, mais aussi pour les jardins, potagers, et porcheries.

Demandes nos prix aux Dépositaires de la contra de la contra de la contra pour les jardins, potagers, et porcheries.

Demandes nos prix aux Dépositaires de la contra de la contra de la contra pour les jardins, potagers, et porcheries.

Demandes nos prix aux Dépositaires de la contra de la contr

"Frost Steel & Wire Co. Ltd."



L'huile de foie de morue

Les aviculteurs qui en font l'expérience réussissent facilement à se 100 livres de moulée. Il est peut-Si ce traitement ne réussit pas, c'est rendre compte que l'huile de foie de être plus simple et plus facile de qu'il y a dérangement grave des nerfs morue est excellente pour les pous-mélanger une pinte d'huile avec sins, particulièrement pour ceux qui un peu de son et d'ajouter ensuite ne sortent pas du poulailler pour re- ce mélange à la moulée que l'on Ces notes sont extraites d'un travail cevoir directement les rayons du désire employer. très intéressant préparé par M. J.-D. soleil. On se sert parfois de mé- Les poussins qui courent en Barbeau, chef du service de l'aviculture langes dans lesquels les manufac- dehors du poulailler ont beaucoup de la province de Québec, sur l'élevage turiers ont employé l'huile de foie moins besoin d'huile de foie de de morue. Les aviculteurs qui morue.

préparent eux-mêmes la nourriture de leurs poussins emploient zénéralement une à deux chopines d'huile de foie de morue pure avec

CONCOURS DE PONTE A L'EST ET A L'OUEST DU QUEBEC.

Les concours se sont ouverts le 1er novembre 1925 et se continueront pendant 52 semaines. Chaque parquet contient 10 oiseaux numérotés de 1 à 10. Les tableaux ci-dessous donnent ,dans la colonne de 1 à 10, un état de la production de chaque oiseau pour la semaine. Dans la colonne "H" se trouve le total de la production hebdomadaire de chaque parquet et dans la colonne "T", le nombre total d'œufs à jour dans chaque parquet. Lorsque le nombre total d'œufs est plus élevé que le nombre d'œufs pondus par chaque poule dans la semaine, cela indique que les œufs pondus sur le plancher ont été inclus dans le relevé total du parquet. Abréviations:—Ch.—Chanteclercs;—L. B.—Livournes blanches; P. F. B.—Plymouth Rock Barrées; R. I. R.—Rhode Island Reuges; W. R.—Wyandottes blanches; W. A.—Wyandottes argentées; X.—Parquet en tête; F.—Fièvre d'incubation; M.—Muant.

Sous la direction de la Station Expérimentale de Lennoxville.

4è me année. Rapport hebdomadaire. Semaine No 25, finissant le 24 avril 1926.

Propriétaire et adresse	Race	1	2 3	4	5	6 7	8	9 10	H.	T.	Total Points	Parque	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4 5	6	7 8	9	10 H.	T.	Total Points
6 Fournier, Hilaire. 7 Laflamme, E. K. 8 Proulx, JA.	L. B. L. B. L. B. P.R.B. P.R.B. P.R.B. P.R.B. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R.	17736665569555555555555555555555555555555	2535557644 646 . 555	6 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	65456551612422	1 5 6 3 1 6 . 4 5 5	7 7 6 2 6 6 6 6 7 7 7 6 2 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5466745645555555	55 40 55 40 56 51 57 56 51 57 56 42 57 56 42 57 40 58 42 58 42	7622 4926 6514 5033 8811 1003 33 359 787 422 607	418.0 797.6 510.1 620.2 692.9 628.7 435.2 739.8 829.3 238.7 441.5 473.1 583.9 549.4 533.5 745.0 474.2	233444556677889100.1112133144155166177188199	Circle Bar P. Farm Laurel Poultry Farm Montreal W. P. Farm W. M. Parsons C. D. Calder H. J. Hussey J. C. Mercer Apple Grove P. Yds Miss R. G. Knight Bond Little ,R.R.1. Exp. Station, Len. Que Exp. Station, Len. Qué Exp. Station, Len. Qué H. R. Drew, R. R. 3. Mrs. Alex. Mackay, Wm. C. Strong John E. Burnet E. K. Laflamme Fred Bell Oka Agr. Institute	L. B. L. B. L. B. L. B. L. B. W. B. W. B. W. B. R. B. R. B. R. B. R. B. R. B. R. B. R.	4 5 2 1 3 6 5 2 6	5 5 2 0	3 6 0 0 1 0 1 4 0	5 5 1 2 5 4 6 3 4 4 0 4 5 1		5 0 4 4 4 4 5 6 2 3 1 2 4 1 1 1 1	6 3 4 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 2 3 3 3 4 4 4 4 4 6 3 6 3 2 1 6 4 4 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2	5 820 432 898 99 99 99 7 632 7 795 820 7 725 5 725 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85	789, 405, 852, 790, 2 606, 725, 3 732, 6 73, 6 83, 6 646, 6 79, 7 289, 7 289, 7 289, 8 460, 3 460, 4 444, 7 570,

LE BULLETIN DE L Actualités avicole

Grande réunion

L'Association avicole d Montréal organise pour le 22 une grande réunion d'avicul de laquelle M. Edwars Bro. Angleterre, qui doit présic mondial avicole à Ottawa, au 4 août 1927, parleta de événement. M. Brown ser à Montréal de MM. J.-C. teur du Dominion et direct congrès.

Le comité chargé d'élabor me de ces grandes assises i de l'aviculture, se réunira 17 et 18 mai sous la prés

Des réunions des comit-auront lieu à Winnipeg, Toronto le 26 et, ainsi que d Montréal le 28

Les membres du conseil d'internationale d'Instructeu teurs avicoles résidant au Etats-Unis constituent le const gramme au congrès; ils a délibérations qui auront lie délibérations qui auront lie 17 et 18 mai prochain. Li représenté en cette circonst les professeurs W. R. Grah d'agriculture de Guelph; le C. Warner, de Winupeg; et F. C. Elford, d'Ottawa tants des Etats Unis seroi Jull, D.S.A., Washington James E. Rice, et le Dr G l'Université Cornell, d'Ith professeur A. G. Philipps, professeur A. G. Philipps, Indiana et le professeur trick de Storrs Connecti

Lescausespri de contamir du lai

Les producteurs de la n'ignorent plus aujourd' bactéries ou "germes" sur du lait ou sur son utilité; du lait ou sur son utilité; tion des produits laitiers, cen nature. Ils savent que succès est d'empêcher le pénetrer dans le lait ou développement. Le refrie meilleur moyen d'empêc de se développer, mais le seul ne suffit pas, car il ne le développement des gervent déjà dans le lait. Il faire d'empêcher les bacté dans le lait; "on a déjà be le sujet de la contamination le sur le sujet de la contamination le lait est exprés.

Elles sont bien nombreu

Elles sont bien nombreu contamination du lait. longue que le cultivateur mande par où il pourrait pour améliorer la qualité c être a-t-on trop insisté ju les producteurs prennent toutes les causes possible peut-être vaudrait-il mier bord aux scurces principales diaborés, effectués à la fetale centrale, sur l'import différentes sources d'itent que deux de ces supportance spéciale, say importance spéciale, sav nettoyage des seaux, chai contenants, et la saleté c tement de la vache dans causes de contamination, phère de l'étable, la trait des, le premier lait que l' de le jeter, les mains sales la distribution de fcin aux traite, etc., augmentent proportion des germes, ma coup moins d'importanc réelles de contamination. Sans doute, il convient

ger les causes secondaire tion, mais le soin qu'on produira des résultats que et les bêtes sont propres supplément de préceutic On ne saurait trop insist le producteur qui désire lité de son lait devrait sur que ses chaudières couvertes, et que la vac