1. Panorpe faible. Panorpa debilis, Westw.—Long. .60 pouce; extension des ailes .88 pce. D'un fauve brun; tête rousse, tachée de noir à l'endroit des ocelles. Antennes noires, l'extrême base rousse. Pattes jannes. Ailes d'un blanchâtre hyalin. l'extrémité brune, une bande transversale à l'endroit du stiçum, une autre prosque interromPue au milien, un point au bord costal entre ces deux bandes, une autre bande sub-basilaire plus ou moins complète avec un point à la base, brun. Abdomen brun, janne à l'extrémité, le 5e segment cylindrique, échancré en dessus avec une espèce de mucron redressé au milieu; le 6e long, ebconique, étroit à la base, arqué; le 7e obconique, plus court, plus étroit à la base; le 8e elliptique, élargi à l'extrémité; les appendices longs, linéaires, la pinee courte, ses branches onguieulées (3).

Q Semblable, à l'exception de l'abdomen qui diminue régulièrement de la base à l'extrémité, où il se termine en pointe effilée.—CC.

Panorpe nébuleuse. Panorpa nebulosa, Westw.—Long. 50 pc.; extension des ailes .88 pcc. Jaune fauve, une tache noire à l'endroit des ocelles; antennes noires, brunes à l'extrême base. Pattes jaunes, l'extrémité des articles des tarses obscure. Abdomen brun à la base, Jaune à l'extrémité; le 5e segment conique, tronqué à l'extrémité; 6 et 7 égaux, obconiques; 8 ovale; les appendices longs, linéaires; pince courte, ses branches onguicuiées. Ailes hyalines, avec une strie transversale brune plus ou moins prolongée à l'endroit du stigma, plusieurs points bruns distribués sans ordre dans certaines alvéoles, les nervures aussi brunes.—C.

L'absence de bandes transversales brunes, distinctes, sur les ailes, et les points nombreux qui les remplacent, permettent à simple vue de distinguer cette espèce de la précédente.

2. Gen. BITTAQUE. Bitlacus, Latreille.

Tête petite; autennes longues et très grêles; trois ocelles. Mandibules linéaires, cornées; mâchoires allongées, soudées au menton, leurs palpes de 5 articles. Ailes longues et étroites, en toit dans le repos. Pattes très longues et très grêles, les jambes terminées par des éperons fins, fort allongés; articles des tarses fort longs, le dernier se terminant par un crochet unique. Abdomen long et cylindique, ne se relevant pas sur le dos comme dans les Panorpes.