

Naturaliste Canadien

Vol. VI.

CapRouge, Q., AVRIL, 1874.

No. 4

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continuée de la page 72).

III Fam. des PROCELLARIIDES. *Procellariidæ*.

Bec plus ou moins long, comprimé, marqué d'un sillon transversal le faisant paraître comme articulé, l'extrémité forte, très recourbée et aiguë. Narines s'ouvrant dans des tubes distincts à la base de la mandibule supérieure.

Les oiseaux de cette famille, qu'on désigne généralement sous le nom de Pétrels; sont tous exclusivement marins; ce n'est qu'accidentellement qu'on en rencontre sur les eaux douces. Les Pétrels sont très rapprochés des Albatros qui sont par la taille les rois des habitants emplumés des eaux. Notre faune en compte trois espèces, qui se partagent dans les deux genres qui suivent :

- | | |
|--|-------------------|
| Mandibule inférieure comme tronquée à l'extrémité et ne se courbant pas avec la supérieure.. | 1. THALASSIDROMA. |
| Mandibule inférieure faisant le crochet avec la supérieure à l'extrémité..... | 2. PUFFINUS. |

1. Gen. PÉTREL. *Thalassidroma*, Vigors.

Bec plus court que la tête, grêle et faible, courbé et aigu à l'extrémité. Narines à la base du bec, tubuleuses et proéminentes. Ailes longues et étroites, la 2^e rémige la plus longue. Queue fourchue ou échancrée; jambes grêles et très longues. Les doigts antérieurs unis par une mem-