

par ce poisson. Le saumon ne se rend pas jusqu'au lac Marsh. Il semble épuisé après avoir remonté le Yukon sur une distance de 2100 milles.

Holt, en 1878, a dit avoir trouvé de l'or en grains (coarse gold), lequel est plus rémunérateur que l'or en poudre, dans la rivière Lewes, mais les mineurs qui ont cherché après lui n'en n'on vu aucunes traces.

En 1881, Langtry et McGlinchey ont remonté la grande rivière au Saumon sur une longueur de 200 milles, trouvant de l'or partout et à certains endroits en qualité suffisante pour payer leur peine.

C'est en 1885 que l'exploitation de la rivière Stewart a été commencée ; et l'année suivante il y avait déjà beaucoup de mineurs le long de cette rivière.

Pour ce qui est de la rivière Lewes, l'or n'y est pas en abondance plus haut que l'embouchure de la Teslinto, mais en bas de cette embouchure quantité de bancs ont donné aux mineurs jusqu'à \$10.00 par jour. La rivière Teslinto, en bas et en haut du lac Teslin, a payé aussi bien.

Les rivières Pelly et la grande rivière au Saumon contiennent des traces d'or aussi loin qu'elles ont été examinées ; et à certains endroits, l'or est en assez grande abondance.

Certains mineurs dans la rivière Stewart ont extrait jusqu'à \$100.00 chacun par jour au moyen