

fide, avec deux dents en dessus et une seule en dessous.

*Inachus nasutus. Fab.*

Se trouve dans la mer du Nord.

**Maja angusté, *Maja angustata.***

Le corcelet atténué en avant, uni; le rostre épais, velu, emarginé.

*Inachus Angustatus.*

Se trouve aux Indes orientales.

**Maja faucheur, *Maja opilio.***

Le corcelet épineux; le bord postérieur à trois dents; les pinces presque unies.

*Inachus opilio. Fab.*

Se trouve dans la Méditerranée.

**Maja condyle, *Maja condyliata.***

Le corcelet ovale, épineux, avec trois épines droites au-dessus de la queue; les pinces épineuses.

*Inachus condyliatus. Fab. — Herbst. Canc. tab. 18.*

fig. 99.

Se trouve dans la Méditerranée.

**Maja tétraodon, *Maja tetraodon.***

Le corcelet ovale, inégal, très-épineux; le rostre à quatre épines, les deux intermédiaires réunies par la base; les pinces courtes, noduleuses.

*Penn. Zool. Brit. 4. tab. 8. fig. 15.*

Se trouve dans la Méditerranée.

**Maja épineux, *Maja aculeata.***

Le corcelet épineux des deux côtés; le rostre alongé bifide, avec cinq dents en dessus et une en dessous

*Inachus aculeatus. Fab.*

Se trouve dans la mer du Nord.