

principaux de l'histoire de son patient, qui est âgé de dix sept ans. La tumeur était longue de 10 pouces : sa circonférence était de 27.

L'opération fut facile et le malade guérit sans accident.

Les considérations suivantes rendent l'observation intéressante :

1° Il n'y avait pas d'antécédents héréditaires ; 2° Il n'y avait pas de cause excitante ; 3° La rapidité du développement ; 4° L'absence de tumeurs secondaires ; 5° La convalescence rapide, car le jeune homme se porte bien ; 6° L'importance de l'hémorrhagie secondaire ; 7° Le pronostic peu favorable ; 8° La confirmation du diagnostic par l'examen microscopique ; 9° La limitation de l'abcès au corps de l'os ; 10° L'absence de fracture spontanée du fémur ; 11° Les cellules mixtes volumineuses du sarcome ; 12° L'ablation complète de la tumeur par amputation à l'articulation coxo-fémorale et non au tiers supérieur de la cuisse.

Le docteur Garmody, de New-York, fait une communication sur " Le traitement chirurgical de l'aliénation mentale d'origine traumatique par la trépanation."

Il rapporte l'observation d'une jeune femme, trépanée dix ans auparavant pour fracture comprimant le cerveau ; des symptômes d'aliénation se déclarèrent et l'auteur fit de nouveau la trépanation. Guérison complète.

Sir James Grant dit que l'individu peu intelligent supporte mieux une fracture du crâne que celui qui est bien doué. L'éducation développe la sensibilité du cerveau.

— La fin au prochain numéro. —

## FORMULAIRE.

### Phthisie pulmonaire.—Huchard.

P.—Iodoforme.....	1 grain
Créosote.....	1 "
Benjoin.....	1 "
Baume de tolu.....	1 "

M.—Pour une pilule.

Dose : Deux à quatre pilules semblables, par jour.—*Medical News.*

**VIN DE CHASSAING** : Dyspepsie. }  
**BROMURE FALIÈRES** : Affections nerveuses. } VOIR  
**PHOSPHATINE FALIÈRES** : Alimentation des Enfants. } aux  
 } Annonces