

FORMULAIRE.

Coqueluche.—*Dr Keating.*

R—Extr. bellad. liquid.....	gtt vi-xii
Ammon. bromid.....	ʒi
Pot. bromid.....	ʒii
Aq. destill.....	ʒiii

M.—En inhalations au moyen d'un vaporisateur.—*Gaillard's Med. Journal.*

Diphthérie.

R—Thymol.....	9 grains
Chlorate de potasse.....	86 "
Sulfate de quinine.....	53 "
Acide chlorhydrique.....	15 gouttes
Glycérine.....	1½ once
Alcool.....	7 onces

M.—Dose : Une cuillerée à dessert toutes les heures pour un enfant de 3 à 5 ans.

Terreurs nocturnes et insomnie chez les enfants.—*Ellis.*

R—Pot. bromid.....	gr ii
Tinct. hyoseyami.....	ʒgtt x
Syrup. simpl.	ʒss
Aquæ.....	ʒiii ss

M.—A prendre au moment du coucher.—*Praticien.*

Gravelle urique.—*Bouchardat.*

R—Pot. bitartr.....	} aa ʒi ss
Pot. borat.....	
Pot. bicarb.....	
Aquæ.....	gr xviii
	ʒxvi

M.—On peut prendre le tout 5 ou 6 fois par jour, diminuant s'il se produit un effet purgatif.

Prurit.—*Chéron.*

R—Vératrine.....	3 grains
Axonge.....	2½ drachmes

M.—Gros comme un petit pois de cette pommade est appliqué matin et soir en onctions douces. Elle est recommandée lorsque le prurit est localisé aux aînes, aux aisselles, à la paroi abdominale.

Si le prurit est généralisé, l'emploi de la vératrine à l'intérieur est préférable, aux doses suivantes :

R—Vératrine.....	½ grain
Régliste.....	q.s.