Injection de sérum de Marmoreck, 10 c.c. Comme on le constate, ce sérum n'a pas eu d'effet sur la température.

Injection de térébenthine, 10 gouttes. La fesse est rouge, cedématiée; il y a beaucoup d'inflammation. A la paroi abdominale où les injections de sérum ont été faites sans antisepsie, on remarque de l'œdème et de la rougeur. Je remplace les bains d'éponge par l'enveloppement dans le drap mouillé.

La malade commence à avoir de la diarrhée; on continue tout de même les paquets d'antikamnia, d'antifébrine et de calomel.

3 irs p.m., pouls 136 d'un mauvais caractère; température 105%.

6 hrs p.m., pouls 134, température $104\frac{2}{3}$; 9 hrs p.m., pouls 140, température 106° .

La malade a du délire; elle ne dort pas. ¼ gr. de morphine. 24 décembre, 4 hrs a.m., température 105, pouls 140. La malade a dormi un peu et elle a pris régulièrement toutes ses potions et les paquets.

9 hrs a.m., température 104, pouls 140 excessivement faible. Les symptômes du côté des poumons s'amendent. Je cesse tous les médicaments, excepté la potion tonique au quinquina. Le lait qui est bu en assez grande quantité est bouilli vû que la diarrhée persiste et même augmente. Je ne combats pas la diarrhée autrement que par le lait bouilli.

Il s'est fait deux escarres à la fesse gauche à l'endroit des injections de térébenthine. A l'abdomen il y a rougeur et tuméfaction. Un abcès est en voie de formation.

La malade ne vaut pas grand chose et j'assurerais volontiers sa vie en ma faveur à n'importe quelle prime.

La température se maintient à 105° et le pouls à 150 tout le reste du jour. La langue est mauvaise; la facies annonce une mort prochaine.

25 décembre, le sommeil a été un peu meilleur. La malade ne refuse jamais les médicaments (c'est-à-dire le quinquina) et le lait qu'on lui donne.

8 hrs a.m., le pouls faible, presqu'imperceptible oscille entre 140 et 150 pulsations; la température est toujours à 105°.

Malgré sa faiblesse extrême, la malade se plaint de douleur