attaquées de la vaseline camphrée ou on les lotionne avec une savonnure faite avec un des savons médicaux.

Ces remèdes sont également bons pour les chevaux et les bêtes à cornes.

Teinture d'iode (No 15) Exr.—La teinture d'iode en friction est un excellent remède contre les affections goîtreuses, et contre tous les engorgements.

Thermomètre.—Au-dessus de 32º les fleurs et les légumes ne courent aucun risque de geler.

Une bonne eau de puits pour l'écrémeuse doit marquer moins de 50°. Plus elle est froide

meilleure elle est.

Dans une laiterie on doit avoir 50 à 60?.

Si la température de la laiterie atteint 65° ou 70° le lait sûrit trop vite et toute la crème n'a pas le temps de monter. A 60° la crème fraîche mûrit en 24 heures, à 50° en 2 jours. Au moment du barattage la crème doit avoir environ 60°, un peu plus en hiver, un peu moins en été.

Ne mélangez pas la crème fraîche du jour avec la crème mûre.

Le barattage doit se faire en 30 minutes à peu près. Si on met beaucoup plus ou beaucoup moins de temps on perd du beurre et on le fait moins bon.

Une bonne température dans une étable est 60° environ. On peut tenir un peu plus chaudement les animaux à l'engrais. Autant que possible on leur fait boire de l'eau qui indique 65° à 70°.