

Champ de blé à St-Félicien

STATISTIQUE DU DISTRICT DU LAC SAINT-JEAN

d'après les rapports du recensement.

		1861	1871	1881
Blé,	minots.	10,912	136.099	154,589
Avoine,	**	39,316	117,249	211,216
Orge, ·	**	30,922	71,210	47,025
Autres grains,	64			108,183
Patates,	**	101,382	156,996	287,238
Foin, tonnes		3,648	5,966	16,347
Beurre, livres			144,106	393,127
Bétail, têtes		18,746	44,772	59,795
Tabac, livres			,	67,437
Population		10,478	17,493	32,409
" 1891	l	20,210		38,281



Hébertville

TEMPERATURE.

Comparaison de la température du Lac Saint-Jean avec celle d'autres endroits du Canada.

TIME DO COMO	MOYENNE		
ENDROITS.	Pendant un an.	Hiver	Eté.
ROBERVAL	35.9 31.8	12.2	59.7 57.1
Moose Fact'ry, James Bay Port Arthur	31.2	3.4 1.7	57.6 56.0
Winnipeg Montréal	39 2	0.5 10.14	58.8 62.5
Québec Dalhousie	37.0 36 8 35.7	8.7 15.2 15.7	60.3 59.0 54.8

PRODUCTION.

Les patates, la carotte et autres plantes potagères produisent en abondance. Il est admis que l'on juge du sol et du climat d'un pays agricole d'après le blé. En comparant la production du blé au Lac Saint-Jean avec celle des meilleurs districts de la Province, c'esta-d-dire, les Cantons de l'Est, les rapports du recensement donnent le résultat suivant en 1881 :

	Popula- tion	Minots de blé.	Minots par 1000 de pop.
CHICOUTIMI	15,556	154,589 34,181 37,727 24,378	4,800 1,800 2,400 1,600




Chicoutimi

Le climat du Lac Saint-Jean.

Pour démontrer de quel excellent climat jouit la val-lée du Lae Saint-Jean, particulièrement à l'époque de la moisson, nous donnons ci-dessous un tableau des observations faites sur la température du 15 septembre au 8 octobre 1890, par les officiers des bureaux météoro-logiques de Montreal, de Québec et de Roberval. On y constatera que la moyenne de la température à cette époque a été de 2 dégres plus élevée à Roberval qu'à Québec et à Montreal même.

ENDROITS.	MOYENNE.
ROBERVAL (Lac Saint-Jean.) Montréal	. 590



Scierie Scott à Roberval.