

(b)—A base de goudron. Les plus utilisées sont les lotions à base de coal tar saponiné du Codex coupé de 4 à 6 fois son volume d'eau, ou la suivante:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Coal tar saponiné de Codex..... | 50 grammes |
| Alcool à 60°..... | 250 grammes |

Les émulsions à base d'huile de cade sont de préparation difficile et avantageusement remplacés par des produits spécialisés (collosol à l'huile de cade, etc.)

(c)—Mercurielles.—On y associe souvent la résorcine à l'ammoniaque comme dans la formule suivante:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Sublimé | 0 gramme 20 |
| Ammoniaque et résorcine | 1 gramme |
| Eau distillée de laurier-cerise | 10 grammes |
| Eau | 90 grammes |

(d)—Alcooliques.—Les lotions alcooliques légères sont d'un emploi courant, surtout pour l'entretien du cuir chevelu, et fréquemment associées aux préparations précédentes selon la formule suivante:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Résorcine | 1 gramme |
| Acide salicylique | 1 gramme |
| Sublimé | 0 gramme 30 |
| Alcool à 60°..... | 250 grammes |
| Alcoolat de mélisse..... | 20 grammes |

(Sabouraud)

(3)—Pommades.—Les pommades sont à base de soufre, d'huile de cade, ou de mercure selon les formules suivantes:

| | | |
|----|-------------------------|------------|
| 1° | Soufre précipité | 5 grammes |
| | Acide salicylique | 1 gramme |
| | Baume du Pérou | 4 grammes |
| | Lanoline | 10 grammes |
| | Vaseline | 30 grammes |

* * *

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 2° | Huile de cade désodorisée | 10 grammes |
| | Lanoline | 10 grammes |
| | Vaseline | 10 grammes |

* * *

| | | |
|----|------------------------------|------------|
| 3° | Oxyde jaune de mercure | 1 gramme |
| | Vaseline pure | 20 grammes |

Indications et mode d'emploi des préparations précédentes.

Les savonnages répétés 2 ou 3 fois par semaine ne sont à prescrire que chez l'homme.