

PORTULACÉES

Pourpier ; Purslane.—*Portulaca oleracea*, L., Europe.—1 an, couchée.—Jaune, 1/4 pc., solitaires; tiges rouges; feuilles en forme de coin; plante charnue.—Graines.—Jardins, champs.—Biner tôt.

MALVACÉES

Mauve à feuilles rondes; Common Mallow.—*Malva rotundifolia*, L., Europe.—2 ans, couchée.—Rosé, 1/2 pc., solitaires.—Graines.—Bords des chemins, champs.—Sarcler, biner.

Ketmie enflée; Bladder Ketmia.—*Hibiscus troianum*, L. Europe.—Ouest de l'Ontario.—1 an, 1-2 pds.—Jaune à œil noir, 1 pc., épanouies de 10 h. à midi; solitaires; tiges dressées; branches inférieures retombantes.—Graines.—Jardins.—Arracher, biner.

GÉRANIACÉES

Bec-de-héron; Heron's-bill.—*Erodium cicutarium*, L'Hér., Europe.—1 an, 3-122 pcs, couché.—Purpurin, 1/4 pc.; ombelles; feuilles pennatifides; styles à maturation allongés et s'enroulant en spirale, poilus en dedans.—Graines.—Jardins, champs.—Sarcler, biner.

LÉGUMINEUSES

Régliasse sauvage; Wild Liquorice.—*Glycyrrhiza lepidota*, Nutt., indigène.—Vivace, 2-3 pds.—Blanchâtre, 1/2 pc.; épis pédonculés; cosSES oblongues, 1/2 pc., couvertes d'arrêtes crochues.—Graines, cosSES prises aux animaux, dans le foin.—Jachères, pâturages; laine.—Jachérer tôt.

Vesce sauvage; Wild Vetch, Wild Tare.—*Vicia sativa*, L., Europe.—1 an, 1-2 pds.—Violet, 1/2 pc., solitaires; cosSES mûres noires; graines rondes, 1/8 pc., tachetées ou noir velouté.—Graines, dans le grain.—Champs.—Jachérer, plantes sarclées.

Vesce multiflore; Purple Tufted-Vetch.—*Vicia Gracca*, L., Europe.—Vivace, 1-3 pds.—Violet et bleu, 1/2 pc.; épis longs, uni-latéraux, d'environ 30 fleurs; cosSES brun clair; graines rondes, 1/8 pc., brun foncé, tachetées.—Graines, dans le foin.—Champs de foin, champs.—Labourer, plantes sarclées.