

238. *P. hirsuta*: Willd. iii. p. 216. *Brown, Ross's Voyage*. (B.)
 239. *P. Nelsonii*: *Brown. MS. in Herb. Banks.* *P. verticillata.* Pursh. ii. p. 426. (B.)
 240. *Linnaea borealis*: Willd. iii. p. 340. Pursh. ii. p. 415. (W.)

TETRADYNAMIA.

Pleurorhizæ. Decand.

241. *Nasturtium palustre*: Decand. Syst. ii. p. 191. *Sisymbrium palustre*: Pursh. ii. p. 240. (W.)
 242. *Barbarea præcox*: Decand. Syst. ii. p. 207. (W.)
 243. *Braya* ? *glabella*: foliis linearibus plerumque remote dentatis, racemo fructifero laxo elongato. (B.)
Radix fusiformis ad collum in caudices paucos breves reliquis foliorum obtectos divisa. *Folia* subradicalia fere bipollicaria erecta, è basi tenui lineare sursum lanceolatum dilatata, acuta, medium versus dentibus 2 vel 3 acutis sæpe instructa, utrinque concolora, glabriuscula, costa obsoletiori percursa sed venis nullis transparentibus. *Caulis* palmares erecti costati pube bifida rarissima muniti: alii scapiformes ex ipsa radice, alii e summo sureulorum brevium foliosorum exsurgentes, rarius folio uno alterove radicalibus simili, instructi. *Racemus* elongatus, pedunculis erectiusculis calyces æquantibus. *Flores* parvi. *Lacinia calycina* erectæ, lineares, obtusæ, glabræ. *Petala* (exsiccata) pallidè purpurascens, limbis obtusis integerimis calycem duplo altioribus. *Stylus* filiformis brevis stigmate sub-capitato emarginato. *Siliqua* immatura sub-erectæ calyce persistente triplo longiores, torulosæ, stylo coronatæ.
Hab. On the Copper Mountains.
 244. *Turritis glabra*: Decand. Syst. ii. p. 211. (W.)
 245. *Arabis sagittata*: Decand. Syst. ii. p. 221. *Turritis ovata*: Pursh. ii. p. 438. (W.)
 246. *A. hispida*: *Brown. Hort. Kew.* iv. p. 106. *A. petræa*, β . Decand. Syst. ii. p. 230. (B.)
 247. *A. lyrata*: Decand. Syst. ii. p. 231. Pursh. ii. p. 437. (W.)
 248. *Cardamine pratensis*: Decand. Syst. ii. p. 256. Pursh. ii. p. 440. (H. A. W.)
 249. *C. hirsuta*: Decand. Syst. ii. p. 259. (W.)
 250. *C. digitata*: foliis digitatim pinnatis: pinnis sessilibus linearibus integerimis, stylo brevi vix siliqua tenuiori: stigmate capitato. (B.)
Herba glaberrima. *Folia* digitatim pinnata; inferiora petiolo longo gracili, pinnisque 7 approximatis: superiora brevius petiolata pinnis paulo remotioribus: summum subsessile, pinnis 3 aut 5; pinnis omnibus sessilibus conformibus. *Caulis* dodrantalis, simplex, basi repens ascendens, superne erectus sub-flexuosus. *Racemi* erecti, multiflori. *Pedicelli* siliquis longiores, patentes. *Flores* ferè magnitudine *Card. pratensis*. *Calyx* flavescens. *Petala* obovata, calyce duplo longiora, alba vel purpureo tincta. *Stylus* crassiusculus lineam longus, stigmate capitato. *Siliqua* juniores breviusculæ; maturas non vidi.
 251. *Vesicaria arctica*: *Alyssum* ? *arcticum*: Decand. Syst. ii. p. 324. (B.)
 252. *V. arenosa*: foliis inferioribus sub-rhombeis obsolete sinuato-dentatis pube stellatâ canescentibus, caulibus teretibus basi suffruticosis, siliculâ pubescente.
Radix fusiformis. *Folia* radicalia plurima erecta elliptica parciter obsoleteque sinuato-dentata vel non