

L'auteur conseille l'emploi du soufre, du pyrogallol, du mercure, etc., etc.

Le docteur Unna remarque qu'il est difficile de décider entre les deux théories.

SECTION DE GYNÉCOLOGIE.

Séance du 9 septembre.

Le docteur H. O. Marcy, de Boston, fait une communication sur "L'histologie et le traitement chirurgical du myome utérin."

Le docteur Caleb R. Reed lit un article sur "Les pessaires intra-utérins."

Le docteur T. Nelson lit un mémoire sur "Le traitement des myomes utérins par l'ergot."

"La cystite chez la femme," par le docteur M. D. Spanton, de Hanley.

"Les résultats intimes du raccourcissement des ligaments ronds" par le docteur W. L. Reid, de Glasgow.

Le docteur J. H. Kellogg, de Battle Creek, lit un mémoire sur "L'opération d'Alexander," et le docteur W. C. Wade, de Holly, un article sur "Les déplacements de l'utérus : " le docteur J. T. Johnson, de Washington sur "Le traitement de la péritonite au début par une purgation active." Il y a ensuite des essais par les docteurs Fulliet, Hewson et Trenholme.

SÉANCE GÉNÉRALE.

Sixième journée.

Le docteur Graily Hewitt, de Londres, propose des résolutions pour remercier le Président des Etats-Unis et le peuple américain, des efforts qu'ils ont faits pour amener à bonne fin le Congrès.

Le docteur Martin prend la parole au nom de l'Allemagne, le docteur Lanolt au nom de la France, le docteur Owen au nom de l'Angleterre.

Le docteur J. B. Hamilton leur répond.

Le président annonce la clôture du Congrès.

Les principaux facteurs de gravité dans la syphilis sont, d'après FOURNIER : l'alcoolisme, l'enfance, la vieillesse, la scrofule, la tuberculose, l'impaludisme, et en général tous les agents qui sont de nature à déprimer les forces vitales : la pauvreté, une hygiène mal entendue, une alimentation insuffisante, l'allaitement trop longtemps prolongé, les fatigues, les excès, etc.