

Comment faut-il diriger nos efforts? Comment régler le traitement?

Nous instituerons d'abord, un *traitement curatif*. Puis, les accidents ayant disparu, un *traitement d'entretien* empêchera leur retour.

Ce traitement d'entretien est indispensable, il doit être continué indéfiniment puisque les malades n'ont pas de corps thyroïde; si on les abandonnait à eux-mêmes après les premières grandes améliorations, ils retomberaient dans leur état premier. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils seront parvenus à un état de développement suffisant et qu'ils auront une vigueur raisonnable, ils continueront à ingérer des extraits thyroïdiens par petites rations éloignées.

Guérissons donc d'abord notre petite malade. Pour un enfant de son âge et de sa situation, il faut commencer le traitement curatif en donnant une tablette de 0 gr. 25 par jour. Si, pendant les trois ou quatre premiers jours, cette dose est bien supportée, on fait prendre une tablette en plus, ce qui fait deux tablettes, l'une le matin, l'autre le soir. Si elles sont encore tolérées, on donne trois tablettes. Mais il faut surveiller l'enfant avec grande attention car les myxoédémateux sont très sensibles au médicament. Dès que l'on fournit à l'organisme un excès de substance thyroïdienne, même léger, il semble que cet organisme, sous l'influence de la désinfiltration rapide des téguments, soit intoxiqué par des produits jetés dans la circulation et des accidents sérieux se produisent. La fièvre éclate, le pouls s'accélère, une excitation nerveuse considérable s'empare du petit malade qui est frappé d'insomnie et peut même avoir des convulsions.

Au cours du traitement curatif du myxoédème, il faut donc suivre de très près son malade et dès que le pouls s'accélère, dès que la température monte ou interrompt ce traitement.

D'ailleurs, après quelques jours de son application, la peau de l'enfant devient mince et souple; on peut la plisser avec les doigts. En même temps, le corps se développe, la taille augmente; en deux ou trois jours, comme dans le cas présent, on voit percer trois ou quatre dents. L'intelligence s'éveille, le regard devient plus vif et c'est ainsi que notre petite fille commence à reconnaître sa mère, du moins à savoir que c'est une personne qui s'occupe d'elle.

Quand ces résultats sont obtenus, quand la peau est désinfiltrée, que les dents sont poussées, il est temps de passer au *traitement d'entretien*. Il consiste dans la prise de une ou deux tablettes d'extrait thyroïdien, tous les deux ou trois jours.

Les *résultats définitifs* de ce traitement thyroïdien sont très satisfaisants.

Appliqué à un adulte, il donne, en effet, un succès complet. L'idéation, la mémoire reprennent leur puissance première; la circulation recouvre son activité, la nutrition générale redevient tout à fait normale. Les malades sont absolument guéris.

Quand il s'agit de myxoédème congénital, d'idiotie myxoédéma-