

tacées, grenues, d'un noir roussâtre avec un anneau blanc au delà du milieu. Métathorax avec une courte pubescence grisâtre, à impressions peu distinctes ; métathorax à lignes soulevées distinctes, avec un petit mucron aux angles postérieurs. Ecusson grand, aplati, blanc, de même que le post-écusson. Ailes hyalines, quelque peu enfumées, nervures brunes, stigma brun avec une tache blanche à la base, aréole petite, pentagonale, écailles blanches avec une tache jaunâtre en avant. Pattes rousses, les postérieures avec l'extrémité des cuisses et des jambes, de même que les tarsi, noir. Abdomen étroit, à côtés presque parallèles, les segments 1, 2 et 3 roux, 4 et 5 noirs, et le reste blanc, le 1er segment long, élargi et courbé à son extrémité, le 2e avec une impression peu profonde de chaque côté.

Un seul spécimen ♂, bien distinct par la coloration de son abdomen.

La table pour la distinction des espèces peut maintenant se lire comme suit :

Thorax noir ;

Abdomen noir ;

Abdomen noir avec taches blanches ;

Segments abdominaux marginés de blanc ;

Un anneau blanc aux antennes.... 1. *jocosus*, Pr., VI, 300.

Point d'anneau aux antennes..... 5. *rufipes*, Pr., VII, 263.

Segments abdominaux tachés de

jaune au milieu..... 6. *pallipes*, Pr., VII, 264.

Abdomen entièrement noir ;

Toutes les hanches rouges.... 7. *nigricornis*, Pr., VII, 264.

Les 4 hanches antérieures blanches. 8. *sericeus*, Pr., VII, 264.

Abdomen plus ou moins roux ;

Ecusson jaune ou blanc ;

Un anneau blanc aux antennes ;

Hanches noires..... 2. *longicornis*, Pr., VI, 300.

Hanches rouges ;

Abdomen non taché de blanc

à l'extrémité ..... 9. *annulatus*, Pr., VII, 265.

Abdomen taché de blanc à

l'extrémité..... 14. *apicalis*, Pr., VII, 266.

Point d'anneau aux antennes... 10. *tarsatus*, Pr., VII, 265.

Ecusson noir, sans tache ;

Les 4 hanches antérieures

blanches..... 11. *albicoxus*, Pr., VII, 266.