plus de douze ans, il s'est aperçu de la présence de plaques blanchâtres sur la langue et la face interne des joues. Ces plaques prirent bien vite des proportions telles qu'il était obligé d'en couper avec des ciseaux la partie exubérante qui gênait la mastication. Un beau jour, il s'avisa d'arracher une de ces peaux insérée à la pointe de la langue, mais elle tenait si bien qu'une traction un peu vive amena avec elle un morceau de la langue!

A partir de ce jour, l'ulcération ainsi constituée s'agrandit avec rapidité; des noyaux indurés se formèrent tout autour, en même temps qu'apparaissaient des douleurs bientôt épouvantables.

Quand je vis le malade, il était déjà dans un triste état (douleurs continues; mastication impossible; ulcération donnant un ichor sanieux et fétide; engorgement des ganglions sous-maxillaires des deux côtés; cachexie rapide...)

Le malade, homme très courageux, cut bien vite compris que scule une intervention radicale pouvait le tirer d'affaire: l'opération fut pratiquée.

Amputation de la langue au niveau du V lingual : extirpation des ganglions sous-maxillaires. Réunion par première intention au bout de quinze jours.

Le rétablissement fut des plus rapides, et vous pouvez constater aujourd'hui la persistance d'une guérison qui semble bien définitive ; notre opéré n'a plus jamais souffert ; il mastique et déglutit facilement ; il parle très distinctement ; bref. une seule chose le chagrine un peu, c'est la défense absolue de fumer que je lui ai imposée, défense à laquelle il se soumet stoïquement.

## LE CANCER EST-IL CONTAGIEUX ?

L'hypothèse de la "contagiosité du cancer" fait chaque jour des progrès dans le monde médical. Tous les commentateurs s'accordent à exprimer le désir que les praticiens publient le résultat de leurs observations sur ce sujet toujours plein d'actualité.

La conclusion négative des inoculations tentées par S. Duplay et Cazin sur des lapins, des cobayes, des chiens n'infirme en rien la valeur des observations cliniques. Fischel n'a pas été