Essence de Pepsine Fairchild

L'extrait du Suc Gastrique favorise la tolérance de l'Iodure de Potassium.

ES résultats des travaux de laboratoire concernant les relations physiologiques et chimiques du suc gastrique et de l'iodure de potassium ont été parfaitement confirmés par l'expérience clinique dans l'emploi de l'essence de pepsine de Fairchild, "extrait du suc gastrique", comme véhicule de ce médicament important. Toute dose ordinaire d'iodure en combinaison avec cette essence ne donne lieu à au-

cune incompatibilité. Par exemple, dans un mélange représentant 5 grains (en solution saturée) avec une cuillèrée à thé d'essence, il ne se fait pas de précipité, les enzymes demeurent solubles et ne sont nullement affaiblis. Un tel mélange démontre (1) l'action caractéristique de l'Essence de Fairchild sur le lait et (2) l'action protéolytique de l'Essence pure, conformément au réactif de la Pharmacopée des Etats-Unis.

Comme véhicule, l'Essence masque d'une manière agréable, le goût de l'iodure et en

favorise certainement la tolérance et les effets physiologiques.

FAIRCHILD BROS. & FOSTER. NEW YORK

Une circulaire décrivant les diverses manières d'employer l'Essence de Fairchild pour l'administration de l'iodure de potassium sera adressée aux médecins qui en feront la demande



Seuls agents pour le Canada, ROUGIER FRERES, agence Décary-Rougier 63 Notre-Dame Est, Montréal.