

Aux légumes :

Chou : piéride ou ver à chou, ver des racines, vers gris ou noctuelles, plusie, chenille sébrée.

Navet : altise, puceron, barbeau rouge.

Pomme de terre : doryphore ou bête à patate, vers blancs, altise, cantharide, taupin ou ver fil de fer, rongeur de la tige.

Oignon : teigne des oignons.

Carotte : mouche à carotte.

Céleri : chenille du céleri.

Pois : bruche, puceron, cantharides.

Fève : bruche, cantharides.

Asperge : criocère de l'asperge, criocère à douze points.

Concombre : barbeau barré, altise, barbeau à 12 points.

Courge : punaise.

Melon : silphe, cantharide, puceron.

Betterave : silphe, cantharide, puceron.

Tomate : sphinx de la tomate.

Aux arbres d'ornement :

Chenille à tente, ravageur de l'érable, saperde de l'orme, du peuplier, némate du mélèze, pyrale de l'épinette, charançon du pin, du peuplier, agrile du bouleau, ravageur du chêne, bombyx cul-brun, la spongieuse, scolytes des résineux, chenille à houppes blanches, livrée des forêts, chenille à toile d'automne, galéruque de l'orme, pucerons, etc.

Préventifs

1—*Soin et propreté.* Enlever tous les débris, tous les déchets qui sont des foyers de propagation pour les insectes. On enlève sur les arbres les parties malades, les branches languissantes.

2—*Cueillir avant le mois d'avril* les bagues d'œufs sur rameaux, les cocons sur écorce, branches, clôtures, etc. Dans une boîte ou sac on ramasse ces petites boules de soie blanchâtre ou jaunâtre qu'on fait ensuite brûler.

3—*Ecorser l'écorce des pommiers*, des vieux surtout, détruit les kermès ou insectes à boucliers qui y sont fixés.

4—*Chauler les arbres* à l'automne et au printemps contribue à tuer grand nombre de parasites, leurs œufs ou leurs cocons.

5—*Entourer le pied des pommiers*, sur une hauteur de 12 à 15 pouces, empêche non seulement les mulots de ronger l'écorce, mais aussi certains insectes d'y pondre leurs œufs. On emploie pour cela le papier à construire, la toile métallique, etc.