2.1.7.2 PROMPT - Pour personnaliser la marque de système

Cette commande simplifie aussi la vie; mettez-la dans votre AUTOEXEC.BAT.

Commande: PROMPT

Syntaxe: PROMPT [texte du message]

But: Établit un nouveau message (guide-opérateur).

Type: Interne

Le texte du message peut contenir des caractères ordinaires ou des séquences spéciales appelées méta-chaînes. Une méta-chaîne se compose du caractère \$ suivi d'un des caractères suivants:

\$ le caractère \$

t l'heure

d la date

p l'unité de lecture et le répertoire implicite courant

v la version de DOS

n l'unité de lecture implicite courant

g le caractère >

l le caractère <

b le caractère

h un recul (le caractère précédent est effacé)

e le caractère ESC (échappement)

la séquence <Retour> + nouvelle ligne (pour aller au début de la ligne suivante à l'écran)

Exemples:

PROMPT Allô utilisateur

établit le message:

Allô utilisateur

PROMPT \$p\$g

fait que le message sera l'indication du unité de lecture et du répertoire courant, suivie du caractère >. Si le répetoire courant sur l'unité de lecture C: est \123\BUDGETS, le message sera:

C:\123\BUDGETS>

Placez une variante de cet exemple dans votre AUTOEXEC.BAT. Ainsi vous saurez toujours où vous êtes dans votre disque rigide.

PROMPT Salut, Paul, je suis sur \$p \$g \$g établit le message suivante:

Salut, Paul, je suis sur C:\123\BUDGETS>>