GRAIN CULTIVÉ EN PLANTES ISOLÉES.

Nous avons pendant l'année cultivé comme plantes séparées les divers grains suivants, savoir, 123 variétés de blé, 86 d'avoine et 67 d'orge. Cinquante grains de chaque variété ont été semés à un pied de distance les uns des autres, et nous avons tenu le sol bien sarclé.

Ces parcelles se trouvaient à proximité des bâtiments, de sorte que nous avons pu suivre et comparer la croissance des différentes variétés sans une trop grande dépense de temps.

Toutes ces variétés ont été moissonnées en bon ordre; elles seront battues et pesées séparément pendant l'hiver.

NAVETS

Pendant la saison passée nous avons cultivé dix-sept variétés de navets. Elles ont toutes été semées au semoir, en rayons espacés de trois pieds, dans un bon sol sablo-argileux.

Une partie de ces variétés ayant été sérieusement endommagée par un ver gris (cut-worm), tandis que quelques unes ont échappé, l'expérience, pour la comparaison des variétés, se trouve sans valeur.

On a trouvé que la chaux éteinte placée près des plantes détruisait un grand nombre de vers gris.

Navets de Suède.	Semés.	Récoltés.	Rendement par acre.
Queen of the Swedes. Bangholm. Munster Lord Dérby. A tête violette. De Skirving Eléphant. Navets à chair blanche et jaune.	3 " 19 " 3 " 19 " 3 " 19 " 3 " 19 "	20 " 20 " 20 " 20 " 20 "	boisseaux. 1,048 953 792 586 568 410 344
White Stone. Blanc de six semaines De Milan précoce Blanc de Hollande plat. Orange Jelly Breadstone A tête violette, Strap-Leaf A tête rouge Gros blanc de Norfolk	3 "	20 "	1,320 1,305 1,133 861 836 781 605 495 322

BETTERAVES FOURRAGÈRES ET BETTERAVES À SUCRE.

Cinq variétés de betteraves fourragères et trois de betteraves à sucre ont été semées, mais elles ont toutes été détruites par les vers gris (cut-worms), sauf une seule.

La betterave fourragère rouge et longue de sélection, a donné 825 boisseaux à l'acre.