

mainte fois des abeilles, des guêpes etc. travailler fortement pour se débarrasser de ces adhérences à leurs pattes, et le plus souvent s'envoler en enlevant les masses polléniques, pour aller sans doute plus loin se désarticuler les tarses par de nouveaux efforts.

Le Sarrazin, *Fagopyrum esculentum*, Mœnch. attire aussi beaucoup les abeilles, quoiqu'il n'offrant qu'un miel de qualité inférieure. Il en est de même des autres Polygonées, comme l'Oseille, *Rumex acetosa*, Lin., la Patience *Rumex crispus*, Lin., les Renouées, *Polygonum ariculare*, *Virginianum*, *amphibium* etc., la Betterave, *Beta vulgaris* etc.

SEPTEMBRE.

Avec Août finit pour ainsi dire le temps de la récolte pour les abeilles, elles ne font guère en Septembre que compléter leurs provisions sur les fleurs dont la floraison se continue et sur quelques unes qui n'apparaissent qu'alors, mais qui sont presque toutes assez pauvres en miel. Ce sont

L'Onagre, *Oenothera biennis*, Lin. (*Evening Primrose*), plante de 2 à 3 pieds, à fleurs d'un beau jaune.

Les Epilobes, *Epilobium spicatum*, Lam., *coloratum*, Michx., *palustre*, Lin. &c. vulg. *Asperges*.

Les Renoncules, *Ranunculus acris* qui continue sa floraison jusqu'aux gelées, vulg. *Marguerite jaune*, qu'on trouve partout.

Les Astères, dont on compte un grand nombre d'espèces.

Les Verges d'or, *Solidago lanceolata*, *squarrosa*, *latifolia*, *speciosa*, etc. (*Golden Rod*). Les abeilles paraissent préférer encore les Verges d'or aux Astères, mais ce sont les unes et les autres des plantes assez pauvres en miel, et que les insectes recherchent par ce qu'elles n'en ont point d'autres à leur disposition.

Les abeilles trouvent généralement plus à glaner en Septembre dans les jardins que dans nos champs, car un grand nombre de plantes y poursuivent encore leur floraison, telles que Balzamines, Verveines, Brézines, Phlox, Glaieuls, Lis, Thlaspi etc., etc. Aussi les vrais apiculteurs