

comme suit: trèfle moulu, 3 parties; pois, une partie; lentille, une partie; avoine, une partie. Ajouter la poudre stimulante et le sel tel qu'indiqué plus haut. Doubler la quantité de grains.

Si l'on ne peut se procurer les repas de viande et d'os broyés, ajouter à la pâtée deux parties de viande sèche ou des déchets de cuisine. En donner trois fois par semaine.

Le meilleur mélange de grains pour cette époque sera une partie de blé, d'orge, de sarrasin et d'avoine, et une demi partie de pois, puis des légumes et de la verdure à discrétion.

Ration d'été pour 15 poules

Après le 1^{er} juin, donner matin et soir une pâtée composée de luzerne, trèfle, navette, topinambour, feuilles de chou et de soleil: le tout bien haché et bien mélanger. A un demi minot de ce mélange ajouter environ 1 à 2 livres de son, gru ou farine quelconque, une cuillerée à thé de la poudre stimulante et une de sel, humecter le tout de lait caillé. Le midi, 10 poignées de grains, et pour boisson du petit lait.

Ration favorisant la mue

Au commencement de juillet, cesser l'usage du grain et donner deux fois par jour la pâtée recommandée pour la ration d'été. Ne laisser les volailles satisfaire leur appétit qu'à moitié. Leur donner comme boisson, du lait sûr, de préférence,—du petit lait de fromagerie. Suivre ce régime pendant quinze jours, et après, continuer le même breuvage, pendant un mois.

Il serait préférable que les poules fussent renfermées pendant les 15 jours de demi-diète. En les remettant en liberté, reprendre leur ration d'été, en y ajoutant $\frac{1}{2}$ livre de viande. Au commencement de l'automne, leur donner de la graine de soleil; c'est le meilleur moment pour la leur donner.