

Tout ce qui précède revient à dire, on le voit, que le pronostic de l'hémoptysie sans poussée ou avec poussée très atténuée, très minime, très écourtée, est bien plus favorable que celui de l'hémoptysie au cours de laquelle ce fâcheux cortège de symptômes associés est présent.

En tout cas, ce que l'on ne doit pas oublier, c'est que l'hémoptysie est toujours un accident effrayant pour le malade, démoralisant lorsqu'il se répète et que son apparition est quelquefois le signal d'une aggravation dans l'état pulmonaire. De plus, elle oblige à un régime de restriction alimentaire qui va diamétralement à l'encontre du traitement général de l'affection causale. On peut donc considérer que le crachement de sang constitue bien réellement une complication de la tuberculose pulmonaire et qu'il en assombrit toujours dans une certaine mesure le pronostic, même s'il est en lui-même bénin. Le seul fait que l'on puisse inscrire à son actif, c'est de fournir parfois un signe révélateur attirant l'attention du malade sur son appareil pulmonaire et permettant ainsi un diagnostic plus précoce et, en conséquence, une thérapeutique plus efficace de la tuberculose incipiente qui est responsable de son apparition.

(Extraits: Journal de Méd. de Lyon, 5 avril, 1922).

Antiseptique Désodorisant

SANS ODEUR ET NON TOXIQUE

LUSALDOL

Formol saponiné

Desinfectant général — En solution de 1 à 5%

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE d'ACCIDENTS
STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

M. CARTERET, 15, Rue d'Argenteuil, PARIS.

Pour Littérature et Echantillons, s'adresser aux Concessionnaires

ROUGIER FRÈRES, 210, rue Lemoine, -- MONTRÉAL