jeunes mâles se rapprochent souvent des femelles pour les couleurs.

Si le Cardinal ne s'était pas montré à Québec depuis quelques années, nous dirions que le Tangara est le plus brillant de nos visiteurs de la gent ailée. Quoiqu'il en soit, le rouge de feu de son manteau avec le contraste frappant du noir lustré de ses ailes et sa queue, en font un de nos plus beaux oiseaux de passage. Son chant aussi le recommande parmi ceux de sa classe. On ne le voit que rarement dans les environs de Québec, mais nous l'avons rencontré assez fréquemment à Nicolet et aux Trois-Rivières. Il niche dans les arbres peu élevés et pond de 3 à 4 œafs d'un blanc verdâtre, tachetés de pourpre brun au gros bout. Il se nourrit de mouches, de guêpes et autres insectes.

(A continuer).

## ENTOMOLOGIE ÉLÉMENTAIRE

## EN RAPPORT AVEC LA FAUNE DU CANADA.

(Continuée de la page 228).

Remarquons une fois deplus que les larves, dans les Ordres à métamorphoses partielles, comme les Orthoptères, les Hémiptères et une partie des Névroptères, ont, sauf les ailes, à peu près la même conformation que les insectes parfaits.

## 3. DE LA NYMPHE.

L'état de nymphe est la troisième période de la vie de l'insecte. La larve éclose de l'œuf, en augmentant sa taille par ses mues successi<sup>ves</sup> et par la plus ou moins grande quantité de nourriture qu'elle a cons<sup>om</sup>