

Le docteur A. R. Robinson, de New York, rapporte l'observation d'un cas rare de "Mélanose progressive de la peau."

La malade, âgée de vingt-neuf ans, remarqua il y a vingt-et-un, ans, une tache foncée sur la tempe. Elle s'est étendue à toute la surface latérale du front. Préparations microscopiques.

Le docteur Unna remarque la particularité de la couleur, qui est bleuâtre.

Le docteur A. H. Ohmann-Dumesnil, de Saint-Louis, lit un article intitulé : "La pustule d'acné double."

Elle se forme par l'absorption de la cloison qui sépare deux pustules simples.

Le docteur Unna dit qu'elle ne se développe pas sur une peau saine.

Le docteur H. Watraszowski, de Varsovie, fait une communication sur "Le traitement de la syphilis par l'injection de sels mercuriels insolubles."

Son mode de traitement n'est pas nouveau, comme il l'avoue lui-même, mais il a fait une série d'expériences qui démontrent que l'oxide jaune de mercure est le meilleur sel pour les injections, dont il pratique de douze à vingt.

Il injecte, chaque semaine, le contenu d'une seringue de Pravaz de la solution suivante :

Oxide jaune de mercure	1.0 gr.
Gomme arabique.....	0.25 "
Eau distillée.....	30.0 "

Le docteur Gottheil, de New-York, fait remarquer que les malades aux États-Unis ne veulent pas se soumettre à ce traitement.

Le docteur Shoemaker est partisan de la méthode ; il emploie journellement une solution aqueuse de sublimé.

Le docteur Klotz n'a jamais eu de difficultés à persuader ses malades à se soumettre à ce mode de traitement.

Le docteur Zeisler s'élève contre l'injection journalière.

SECTION DE GYNÉCOLOGIE.

Séance du 8 septembre.

Le docteur Ephraim Cutter, de New-York, fait une communication sur "Le galvanisme dans les fibromes utérins."

Il divise son mémoire en expectation, réalisations, réponses à la critique et conclusions :

Expectations :

Le 21 août 1886, la première opération américaine fut pratiquée pour obtenir l'arrêt de développement d'un fibrome. L'au-