

FAMILY SOLPUGIDÆ.

I. DATAMES, Simon.

1. *D. FORMIDABILIS*, Simon. Annales de la Soc. Entom. de France, ix., 136 (1879).

D. striatus, Putnam. Proc. Davenport Acad., iii. 255, 266, Pl. i., fig. 1, Pl. ii., fig. 7 (1883).

Hab. California, Arizona.

2. *D. PALLIPES*, Simon. Ann. de la Soc. Entom. de France, ix., 139 (1879). *Putnam*, Proc. Davenport Acad., ii., 184 (1880); *Ibid.*, iii., 267, Pl. i., fig. 6 (1883).

Galeodes pallipes et subulata, Say., in Long's Exped. to Rocky Mts. (1823).

Hab. Kansas, Colorado, Utah, Wyoming, Nevada.

3. *D. SULFUREUS*, Simon. Ann. de la Soc. Entom. de France, ix., 142 (1879). *Putnam*, Proc. Davenport Acad., iii., 267 (1883).

Hab. Georgia, Texas, Colorado.

4. *D. CALIFORNICUS*, Simon. Ann. de la Soc. Entom. de France, ix., 143 (1879). *Putnam*, Proc. Davenport Acad., iii., 266, 267, Pl. iv., fig. 32-40 (1883).

Hab. California, Arizona.

5. *D. GIRARDII*, Putnam. Proc. Davenport Acad., iii., 257, 267, Pl. ii., fig. 12 (1883).

Galeodes subulata, Girard, in Marcy's Rep. Expl. Red River, 241 (1854). (Not *G. subulata*, Say.)

Hab. Texas, New Mexico, Arizona.

6. *D. GENICULATUS*, Simon. Ann. de la Soc. Entom. de France, ix., 136 (1879). *Putnam*, Proc. Davenport Acad. iii., 268 (1883).

Gluvia geniculata, Koch. Archiv für Naturgesch., viii., 355 (1842).

Hab. Texas.

II. GLUVIA, C. Koch.

1. *G. ELONGATA*, Koch. Archiv für Naturgeschich., viii., 350-356 (1842). *Putnam*, Proc. Davenport Acad., iii., 268 (1883).

Hab. Texas.